

# 【適用表注意事項：各種ワイパーブレード・替えゴムをお選びの際、必ずお読みください。】

- ワイパーブレード、替えゴム（リフィール）お求めに際し、本適用表をお読み頂き、交換する車両に正確に適用する商品をお選び頂きます様、お願い致します。●本適用表は、2016年（平成28年）12月末日現在のものであります。従い、それ以降の車両につきましては、現在装着されているワイパーの形状、サイズ等をご確認の上、お選びください。
- 車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパー形状とサイズが変更になっている場合があります。●ワイパー交換の際には、必ずワイパーの形状、サイズをご確認の上、商品パッケージ裏面の注意事項、交換手順をご覧頂き、正しい安全な交換作業を行って頂きます様、お願いします。●記載するワイパーのサイズで、一部実際の寸法と異なる場合がありますが、性能及び取付に対し支障はありません。●交換する車両のワイパーシステムの状態により、ワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

## 【適用表の見方及び説明について】

【選択】例：①メーカー名：トヨタ ②車種名：アクア ③年式：平成24年3月 ④型式：NHP10 の場合 ⑤適合呼番

①トヨタ車

**トヨタ車用**  
FOR TOYOTA

- 選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。
- 交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。
- 車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード		純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適合呼番及び適合条件等		適合呼番又は品番			
			★ 運転席側	★ 助手席側	運転席側	助手席側		
ア iQ	H20.11～	KGJ10、NGJ10	55	45	D9-55	D9-45	RB28	○
アイシス	H16.9～	ANM1#、ZGM1#、ZNM1#	60	40	60	40	RB35	○
アクア	H23.12～	NHP10	65	35	D9-65	D9-35	RB20	○

②アクア

③平成24年式

④NHP10

⑤交換ワイパー運転席側呼番65、助手席側呼番35、リヤRB20

交換替えゴム運転席側D9-65、助手席側D9-35

- 適用呼番から、ご希望される弊社各種ワイパー（品番）をお選びください。 例)トーナメントタイプGWを選択で上記アクアの場合 運転席側GW-65 助手席側GW-35
- 替えゴムをお選びの際は、呼番のみ記載されている場合、トーナメントタイプ替えゴムをお選び下さい。品番が記載されている場合は、品番通りの製品をお買い求め下さい。
- リヤワイパーは、記載通りの品番をお選び下さい。呼番のみが記載されている車両は、トーナメントタイプワイパーをお選びください。但し、お買い求めの前に、取付けする車両のリヤアームの形状をお確かめください。
- 適用表右端の☆欄の○印は、新車で装着されているワイパーがデザイン型の車両です。取付けする車両のワイパーアーム形状がU形状の場合は、ワイパーの交換は可能ですが、

特殊形状の場合ワイパーの適用はありません。替えゴムをお買い求めの場合は、ワイパー形状・寸法に適用する替えゴムをお選び下さい。

## 【適用表欄のマーク及び適用条件等の説明については下記です。】

### <対応ワイパーブレード・リヤワイパー欄>

#### ★欄

“—”は、対応製品がありません。

“特”は、新車装着ワイパーの結合部分が特殊形状の為、ワイパー交換は適用ありません。

“A”は、サイドUフックアダプタが必要な為、市販別売りサイドUフック用アダプタをお買い求め下さい。

“※”は、装着は出来ませんが、取付車両のウィンドウガラスの湾曲度により拭き残し(ゴム接地面が浮く)が発生する可能性がありますので、予めご了承の上、お買い求め下さい。

“注”及び“注D”(デザインタイプ)は、車のボディ又はワイパーアームに干渉する為、適用品番の設定ありません。(呼番が記載されている車両は参考となります。)

#### 適用欄

“◆”は、運転支援システムのセンサー感知により各種撥水ワイパーは適用不可の為、各種グラフィイトワイパーよりお選び下さい。

“▼”が呼番の前に表記してある場合、デザインタイプワイパーをお求めの場合、適用呼番がありませんので一つ下のサイズをお選び下さい。

但し、寸法が短い為、拭き残しが発生しますので、予めご了承の上、お買い求めください。

“▽”が呼番の前に表記してある場合、トーナメントタイプワイパーをお求めの場合、適用呼番がありませんので一つ下のサイズをお選び下さい。

但し、寸法が短い為、拭き残しが発生しますので、予めご了承の上、お買い求めください。

“▼750mm”の表記は、デザインタイプワイパーは一つ下のサイズ(呼番：70)をお選び頂けますが、トーナメントタイプワイパーの適用はありません。

“▽330mm”の表記は、トーナメントタイプワイパーは一つ下のサイズ(呼番：30)をお選び頂けますが、デザインタイプワイパーの適用はありません。

“30(D無し)”は、デザインタイプワイパーは設定がありません。

### <純正対応替えゴム欄>

“—”は、適用製品がありません。

“◆”は、運転支援システムのセンサー感知により各種撥水替えゴムは適用不可の為、各種グラフィイト替えゴムよりお選び下さい。

“※”は、装着は出来ませんが、取付車両のウィンドウガラスの湾曲度により拭き残し(ゴム接地面が浮く)が発生する可能性がありますので、予めご了承の上、お買い求め下さい。

(その場合、純正装着ゴムに組付けされている金属レールを取り外し、お買い求めされた替えゴムの金属レールと交換する事で、改善される場合もございます。)

“D9-#”は、純正デザインワイパー用8.6mm替えゴムをお選び下さい。

# トヨタ車用

FOR TOYOTA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	適用ワイパーブレード				対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適用呼番及び適用条件				適用呼番又は品番			
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側		
ア IQ	H20.11～	KGJ10、NGJ10		55		45	D9-55	D9-45	RB28	○
	アイシス	H16.9～	ANM1#、ZGM1#、ZNM1#		60		40	60	40	RB35
アクア	H23.12～	NHP10		65		35	D9-65	D9-35	RB20	○
アベンシス・セダン/ワゴン	H15.10～H20.12	AZT25#W		60		40	60	40	RB30	
	H23.10～	ZRT272W	特	—	特	—	—	—	RB30	○
アリオン	H13.12～H19.5	AZT240、Nzt240、ZZT240・245		60		40	60	40	RB40	
	H19.6～	NZT260、ZRT260・261・265		60		40	D9-60	D9-40	RB35	○
アリスト	H9.8～H16.12	JZS160・161		60		50	60	50	—	
アルテッツァ	H10.10～H17.7	GXE10、SXE10		55		48	55	48	—	
アルテッツァジータ	H13.7～H17.7	GXE10W・15W、JCE10W・15W		55		48	55	48	RB35	
アルファード (ハイブリッド含む)	H14.5～H20.4	ANH1#W、ATH10、MNH1#		65		40	65	40	RB40	
	H20.5～H26.12	ANH2#、ATH20、GGH2#	—	▼750mm		35	D9-75	D9-35	RB40	○
	H27.1～	AGH3#、AYH3W#、GGH3#	特	—	特	—	—	—	RB35	○
アレックス	H13.12～H18.9	NZE121・124、ZZE122・123・124		60		40	60	40	RA35	
イスト	H14.5～H19.7	NCP60・61・65		55		40	55	40	RB30	
	H19.8～H28	NCP110・115、ZSP110		60		35	D9-60	D9-35	RB20	○
イプサム	H8.5～H10.5	SXM10G・15G、CXM10G		60		40	60	40	38	
	H10.6～H13.4	SXM10G・15G、CXM10G		60		35	60	35	40	
	H13.5～H21.12	ACM21W・26W		65		40	65	40	RB40	
ヴァンガード	H19.8～H25	ACA33W・38W、GSA33W		60		43	D9-60	D9-43	RB30	○
ウィッシュ	H15.1～H17.8	ZNE10G・14G、ANE10G・11W		65		35	65	35	RB30	
	H17.9～	ZNE10G・14G、ANE10G・11W、ZGE2#G・2#W		65		35	D9-65	D9-35	RB30	○
ヴィッツ	H11.1～H17.1	SCP10・13、NCP10・13・15		▼53		35	53	35	—	
	H17.2～H22.11	KSP90、NCP91・95、SCP90		60		35	60	35	RB30	
	H22.12～	KSP130、NCP131、NSP130・135		▽70	—	ワイパー1本	D9-70	—	RB30	○
Will Vi	H12.1～H13.12	NCP19		48		45	48	45	—	
Will VS	H13.4～H16.4	NZE127、ZZE127・128・129		60		40	60	40	RB30	
Will サイファ	H14.10～H17.8	NCP70・75		55		35	55	35	RB35	
ウィンダム	H8.8～H13.8	MCV20・21		55		45	55	45	50	
	H13.9～H18.2	MCV30		60		50	60	50	—	
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	H20.5～H26.12	ANH2#、ATH20、GGH2#	—	▼750mm		35	D9-75	D9-35	RB40	○
	H27.1～	AGH3#、AYH3W#、GGH3#	特	—	特	—	—	—	RB35	○
ヴェロツサ	H13.7～H16.4	GX110・115、JZX110		55		45	55	45	48	
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H13.11～H19.5	AZR60G・65G		65		35	65	35	RB40	
	H19.6～H25.6	ZRR70G・70W・75G・75W		65		40	D9-65	D9-40	RB40	○
	H26.1～	ZRR80G・80W・85G・85W		▽70		35	D9-70	D9-35	RB40	○

# トヨタ車用

FOR TOYOTA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
ア	ヴォルツ	H14.8～H16.4	ZZE136・137・138		▼53		43	53	43	RB28		
	エスクアアイ (ハイブリッド含む)	H26.12～	ZRR80G・85G、ZWR80G		▽70		35	D9-70	D9-35	RB40	○	
	エスティマ (ハイブリッド含む)	H9.12～H11.12	TCR10W・11W・20W・21W		—	—	—	—	—	—	40	
		H12.1～H17.12	ACR30W・40W、AHR20W、MCR30W・40W		—	—	—	—	—	—	RB40	
		H18.1～	ACR50W・55W、AHR20W、GSR50W・55W			▽70		40	D9-70	D9-40	RB30	○
	エスティマ ルシーダ・エミーナ	H9.1～H11.12	CXR10G・11G・20G・21G、TCR10G・11G・20G・21G		—	—	—	—	—	40		
	FJクルーザー	H22.11～	GSJ15W		40		35×2	40	35×2	—		
	MR-S	H11.10～H19.4	ZZW30		50		48	50	48	—		
	MR2	H4.10～H11.9	SW20		50		48	—	—	—		
	オーパ	H12.5～H17.8	ACT10、ZCT10・15		65		43	65	43	RB35		
オーリス	H18.10～H24.7	NZE151H・154H、ZRE152H・154H		65		40	D9-65	D9-40	RA30	○		
	H24.8～	ZRE186H、NZE181H、NZE184H		注	—	注	—	D9-65	D9-35	RB20	○	
カ	ガイア	H10.5～H14.7	ACM10G、CXM10G、SXM10G・15G		65		35	65	35	40		
		H14.8～H16.8	ACM10G・15G、CXM10G		65		35	65	35	RB40		
	カムリ	H8.6～H13.8	CV40・43、SV40・41・42・43		▼53		48	53	48	—		
		H13.9～H17.12	ACV30・35		60		48	60	48	—		
		H18.1～23.8	ACV40・45		60		50	D9-60	D9-50	—	○	
		H23.9～	AVV50		65		45	D9-65	D9-45	—	○	
	カムリ グラシア	H8.12～H11.7	MCV21・25、SXV20・25		▼53		48	53	48	45		
	カムリ グラシアワゴン	H8.12～H13.12	MCV21W・25W、SXV20W・25W		▼53		48	53	48	35		
	カリーナ	H8.8～H13.11	AT210・211・212、CT210・211、CT215・216		▼53		48	—	—	45		
	カルディナ	H9.8～H14.8	AT211G、CT216G、ST210G・215G・215W		▼53		45	53	45	35		
		H14.9～H19.6	AZT241W・246W、ST246W、ZZT241W		60		40	60	40	RB30		
	カレン	H6.1～H11.8	ST206・207・208		▼53		48	—	—	40		
	カローラ アクシオ	H18.10～H24.4	NZE141・144、ZRE142・144		65		35	D9-65	D9-35	—	○	
		(ハイブリッド含む) H24.5～	NRE160、NZE161、NZE164		60		40	D9-60	D9-40	※RB35	○	
	カローラ スパシオ	H9.1～H13.4	AE111N・115N、NZE121N、ZZE122N・124N		60		45	60	45	40		
		H13.5～H19.6	NZE121N、ZZE122N・124N		65		40	65	40	RB35		
	カローラ/スプリンター	H7.5～H9.3	AE110・111・114、CE110、114、EE111		50		45	—	—	—		
		H9.4～H12.7	AE110・111・114、CE110、113・114・116、EE111		50		45	50	45	—		
		H12.8～H18.9	NZE120・121・124、ZZE122・124、CE121		60		40	60	40	—		
カローラセレス/スプリンターマリノ	H4.5～H11.12	AE100・101		50	—	—	—	—	—			
カローラ フィールダー	H12.8～H18.9	CE121G、NZE121G・124G、ZZE122G、123G、124G		60		40	60	40	RB35			
	H18.10～H24.4	NZE141G・144G、ZRE142G・144G		65		35	D9-65	D9-35	RB30	○		
	(ハイブリッド含む) H24.5～	ZRE162G、NZE161G、NZE164G		60		40	D9-60	D9-40	※RB30	○		
カローラ ランクス	H13.1～H18.9	NZE121・124、ZZE122・123・124		60		40	60	40	RA35			

# トヨタ車用

FOR TOYOTA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。  
○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。  
○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
カ	カローラルミオン	H19.10～H27	NZE151N、ZRE152N・154N		55		50	D9-55	D9-50	RB35	○
	カローラワゴン	H9.5～H12.7	AE100G・101G・104G、CE101G・102G、EE104G		50		45	50	45	40	
	カローラレビン/スプリンタートレノ	H7.5～H12.7	AE110・111		50		45	50	45	45	
	カローラII/ターセル/コルサ	H6.9～H11.7	EL51・53・55、L50		50		45	—	—	—	
	3ドア	H6.9～H11.7	EL51・53・55、L50		50		45	—	—	45	
	キャバリエ	H8.1～H12.12	TJG00		55		43	—	43	—	
	キャミ	H11.5～H12.4	J100E		50		35	50	35	30	
		H12.5～H18.1	J102E・122E		55		30(D無し)	55	30	30	
	クラウン (ロイヤルサルーン・アスリート)	H7.9～H11.8	GS151、GS151H、JZS151・153・155・157、LS151、LS151H		50		45	—	—	—	
		H11.9～H15.11	GS171、JKS175、JZS171・173・175・179		55		45	55	45	—	
	(ハイブリッド含む)	H15.12～H20.1	GRS180・181・182・183・184		60		45	60	45	—	
		H20.2～	GRS2#、GWS204、AWS210・211、ARS210		60		45	D9-60	D9-45	—	○
	セダン	H7.12～H13.8	JZS1##、GS1##		50		45	—	—	—	
	ワゴン	H7.12～H11.4	GS13#、JZS13#、LS13#、YS130	注	—	—	—	—	—	30×2	
	クラウンエステート	H13.8～H19.6	GS171W、JZS171W・173W・175W		55		45	55	45	30	
	クラウンコンフォート	H7.12～H13.7	GXS10、SXS13Y、YXS10		—	—	—	—	—	—	
		H13.8～	GXS10、YXS10・11、TSS10・11		50		50	50	50	—	
	クラウンマジェスタ	H7.9～H11.8	JZS155、UZS151・155・157		50		45	—	—	—	
		H11.9～H16.6	JZS177、UZS171・173・175		55		48	55	48	—	
		H16.7～H21.2	UZS186・187		60		45	60	45	—	
		H21.3～	AWS215、GWS214、URS206、UZS207、		60		45	D9-60	D9-45	—	○
	ランドハイエース	H11.8～H14.5	KCH10W・16W、VCH10W・16W		60		▼53	60	53	45	
	グランビア	H8.7～H10.4	KCH10W・11W・16W、RCH11W、VCH10W・16W		▼53		▼53	53	53	45	
		H10.5～H14.5	KCH10W・16W、VCH10W・16W、RCH12W		60		▼53	60	53	45	
	クルーガー	H12.11～H19.6	ACU20W・25W、MCU20W・25W		55		48	55	48	RB30	
	クレスト	H8.9～H13.6	GX100・105、JZV100、JZX101・105、LX100		55		48	55	48	48	
	コースター	H16.8～	XZB40・50・51、XZB46V、BZB40・50		▼53		▼53	53	53	40	
	コロナプレミオ	H8.1～H13.11	AT210・211、CT211・216、ST210・215		▼53		45	53	45	40	
サ	SAI	H21.12～	AZK10		65		40	D9-65	D9-40	—	○
	サクシード	H14.6～H26.8	NCP58G・59G、NLP51V・55V、NLP51V		50		45	50	45	RB30	
		H26.8～	NCP160V・165V		50		45	50	45	RB35	
	C-HR	H28.12～	ZVX10、NGX50	特	—	特	—	—	—	RB35	○
	シエンタ	H15.9～H27.6	NCP81G、85G		55		43	55	43	RB30	
		H27.7～	NCP175G、NHP170G、NSP170G・172G	特	—	特	—	—	—	RB30	○
	スープラ	H5.5～H14.8	JZA80		▼53		50	53	50	45	
	スターレット	H7.12～H11.7	EP91・95、NP90		50		43	50	43	40	

# トヨタ車用

FOR TOYOTA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
サ	スーパーキー	H12.9～H15.3	S221E・231E		48		38	—	—	38		
	スプリンターカリブ	H7.8～H14.8	AE111G・114G・115G		50		45	50	45	35		
	スペイド	H24.7～	NCP141・145、NSP140		65		35	D9-65	D9-35	RB35	○	
	セリカ	H5.10～H11.8	ST202・203・205、ST202C		▼53		48	—	—	50		
		H11.9～H18.4	ZZT230・231		65		40	65	40	50		
	セルシオ	H6.10～H12.7	UCF20・21		55		40	—	—	—		
		H12.8～H18.6	UCF30・31	注	—		40	60	40	—		
	センチュリー	H9.4～	GZG50		55		▼53	—	—	—		
	ソアラ	H3.5～H13.3	JZZ30・31、UZZ31・32		▼53	—	—	—	—	—	—	
H13.4～H17.7		UZZ40		60		50	60	50	—			
タ	ダイナ/トヨエース	H8.9～H11.4	YR、CR、KR2#・3# (2連)		43		43	43	43	—		
		H8.9～H11.4	YR、CR、KR2#・3# (3連)		43		40×2	43	40×2	—		
		H11.5～H23.7	TRY2##、KDY2##、RZY2##、RZU3##、XZU3##・4##・5##、TRU3##、BZU3##		50		50	50	50	—		
	タウンエース/ライトエース	H10.1～H19.8	KR4#V、CR4#V・5#V、S4#M		60		43	60	43	40		
		S61.10～H11.5	KM、YM、CM5#、6#		—	—	—	—	—	—		
		H11.6～H19.8	KM、CM7#、8#		55		35	55	35	—		
		H20.1～H21.10	S402M、S402U、S412U		48		48	48	48	RB35		
		H21.11～	S402M、S402U、S412U		48		48	48	48	RB40		
	タウンエースノア/ライトエースノア	H10.1～H13.10	CR40G・50G、SR40G・50G		60		43	60	43	40		
	チェイサー	H8.9～H13.6	GX100・105、JZX100・101・105、LX100、SX100		55		48	55	48	48		
ツーリングハイエース	H11.8～H14.5	KCH40W・46W、RCH41W・47W		65		45	65	45	45			
デュエット	H10.10～H16.5	M100A・101A・110A・111A		48		45	48	45	30			
ナ	ナディア	H10.8～H15.8	ACN10・15・ACN10H・15H、SXXN10・15、SXXN10H・15H		65		35	65	35	43		
	ノア (ハイブリッド含む)	H13.11～H19.5	AZR60G・65G		65		35	65	35	RB40		
		H19.6～H25.12	ZRR70G・70W・75G・75W		65		40	D9-65	D9-40	RB40	○	
		H26.1～	ZRR80G・80W・85G・85W、ZWR80G		▽70		35	D9-70	D9-35	RB40	○	
ハ	ハイエース	トラック	H8.9～H16.7	KZH1##G・1##W、RZH1##G		48		48	48	48	43	
			H7.5～H16.7	KZH1##G・1##W、RZH1##G		43		43	43	43	43	
		ワイド	H16.8～	KDH201K・201V・206K・206V、TRH200K・200V		50		50	50	50	43	
			H16.8～	KDH211K・221K・223B、TRH2#B・21#K・22#K・21#W・22#W		55		55	55	55	43	
	ハイエース レジアス	H9.4～H10.4	KCH40G・46G・40W・46W、RCH41W・47W		60		45	60	45	45		
		H10.5～H14.5	KCH40G・46G・40W・46W、RCH41W・47W		65		45	60	45	45		
	ハイラックスサーフ	H7.12～H14.9	KDN185W、KZN185 #、RZN180W・185W、VZN185W		45		48	45	48	—		
H14.10～H21.8		GRN215W、KDN215W、RZN210W・215W、TRN210W・215W、VZN210W・215W		55		50	55	50	—			

# トヨタ車用

FOR TOYOTA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ハ	ハイラックス ピックアップ	H9.9～H16.7	LN165・167・165H・170H・172H、RZN147・167・152H・169H・174H		45		48	45	48	—	
	86	H24.12～	ZN6		55		50	D9-55	D9-50	—	○
	パッツ	H16.6～H22.1	KGC10・15、QNC10		50		40	50	40	RB35	
		H22.2～H28.3	KGC30・35、NGC30		53		43	53	43	※RB35	
		H28.4～	M700A・M710A		55		40	D9-55	D9-40	RB28	○
	パッツ セツテ	H20.12～	M502E・512E		60		43	60	43	RB30	
	ハリアー (ハイブリッド含む)	H9.12～H15.1	ACU10W・15W、MCU10W・15W、SXU10W・15W		60		▼53	60	53	40	
		H15.2～H25.7	ACU30W・35W、GSU30W・31W・35W・36W、MCU30W・31W・35W・36W、MHU38W		65		55	65	55	RB35	
		H25.12～	AVU65W、ZSU60W・65W		65		40	D9-65	D9-40	RB35	○
	bB/bBオープンデッキ	H12.1～H17.11	NCP30・31・34・35		50		48	50	48	—	
		H17.12～H28	QNC20・21・25		50		48	50	48	RB30	
	ピクシス エポック	H24.5～	LA300A・310A		50		35	50	35	RB28	
	ピクシス ジョイ	H28.8～	LA250A、LA260A		55		35	D9-55	D9-35	RB28	○
	ピクシス スペース	H23.9～	L575A・585A		45	※	45	45	—	RB28	
	ピクシストラック	H23.12～	S201U・211U・500U・510U		40		40	40	40	—	
	ピクシス パン	H23.12～	S321M・331M		50		35	50	35	RA35	
	ピクシス メガ	H27.7～	LA700A・710A		48		48	48	48	RB30	
	ピスタ	H10.7～H15.6	AZV50・55、SV50・55、ZZV50		60		35	60	35	48	
	ピスタ アルデオ	H10.7～H15.6	AZV50G・55G、SV50G・55G、ZZV50G		60		35	60	35	35	
	ファンカーゴ	H14.8～H17.9	NCP20・21・25		55		40	55	40	RB40	
	プラッツ	H1.8～H17.10	SCP11、NCP12・16		▼53		35	53	35	—	
	プリウス	H9.10～H15.8	NHW10・11		60		40	60	40	—	
		H15.9～H21.4	NHW20		65		40	65	40	RB40	
		H21.5～H27.11	ZVW30		65		40	D9-65	D9-40	※RB40	○
		H27.12～	ZVW50・51・55		特	—	特	—	—	—	RB40
	プリウスPHV	H24.1～H29.1	AVW35		65		40	D9-65	D9-40	—	○
		H29.2～	ZVW52		特	—	特	—	—	—	—
	プリウスα	H23.5～	ZVW40W・41W		▽70		35	—	—	RB28	○
	ブレイド	H18.12～	AZE154H・156H、GRE156H		注	65	40	D9-65	D9-40	RA30	○
	プレビス	H13.6～H19.6	JCG10・11・15		60		45	60	45	—	
	プレミオ	H13.12～H19.5	AZT240、NZT240、ZZT240・245		60		40	60	40	RB40	
		H19.6～	NZT260、ZRT260・261・265		60		40	D9-60	D9-40	RB35	○
	プログレ	H10.5～H19.6	JCG10・11・15		60		43	60	43	—	
	プロナード	H12.4～H15.5	MCX20		注	—	40	—	—	—	
	プロボックス	H14.6～	NCP5#V・5#G・16#V、NLP51V、NSP160V		50		45	50	45	RB35	



# トヨタ車用

FOR TOYOTA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆			
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番						
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側					
ハ	ベルタ	H17.11～	KSP92、SCP92、NCP96		60		35	60	35	—			
	ポルテ	H16.7～H24.7	NNP10・11・15		60		35	60	35	RB40			
		H24.7～	NCP140・141・142		注		35	D9-65	D9-35	RB35	○		
マ	マークX	H16.11～H21.9	GRX120・121・125		注		50	55	50	40			
		H21.10～H24.7	GRX130・133・135				40	60	40	40			
		H24.8～	GRX130・133・135				40	D9-60	D9-40	※RB40	○		
	マークX ジオ	H19.9～	ANA10・15、GGA10				40	D9-65	D9-40	RB30	○		
	マークII	H8.9～H12.9	GX100・105、JZX100・101・105、LX100				48	55	48	48			
		H12.10～H16.10	GX110・115、JZX110・115				45	55	45	—			
	マークIIブリット	H14.1～H19.6	GX110W・115W、JZX110W・115W				45	55	45	RB30			
	マークIIワゴン クオリス	H9.4～H14.1	MCV20W・21W・25W、SXV20W・25W				48	▼53	48	53	48	35	
	ミライ	H26.12～	JPD10		特		—	—	—	—	—	○	
	メガクルーザー	H8.1～H14	BXD20V				—	▽330mm	—	40×2	—	—	
ラ	ラウム	H9.5～H15.4	EXZ10・15				45	55	45	55	45	40	
		H15.5～	NCZ20・25				45	55	45	55	45	RB35	
	RAV4	H8.8～H12.4	SXA10C、SXA10G・11G・15G・16G、SXA10W・11W				45	50	45	50	45	35	
		H12.5～H17.10	ACA20W・21W、ZCA25W・26W				48	60	48	60	48	RB30	
		H17.11～	ACA31W・36W				43	60	43	D9-60	D9-43	RB30	○
	ラクティス	H17.10～H22.10	NCP100・105、SCP100				35	60	35	60	35	RB35	
		H22.11～	NCP120・122・125、NSP120・122				—	▽70	—	D9-70	—	RB30	○
	ラッシュ	H18.1～	J200E・210E				45	▼53	45	53	45	RB30	
	ランドクルーザー	H4.8～H9.12	FJ80G、HDJ81V、HZJ81V				50	45	50	—	—	40	
		H10.1～H11.7	HDJ101K、UZJ100W				50	50	50	50	50	40	
		H11.8～H19.8	HDJ101K、UZJ100W				55	60	55	60	55	40	
		H19.9～	UZJ200W				55	60	55	D9-60	D9-55	RB30	○
	ランドクルーザー プラド	H4.8～H8.4	KZJ71G・78G、KZJ71W・78W、LJ71G・78G、LJ78W				48	43	48	—	—	35	
		H8.5～H14.9	KDJ90W・95W、KZJ90W・95W、RZJ90W・95W、VZJ90W・95W				45	48	45	48	45	35	
		( )はリヤタイヤ付	H14.10～H21.8	GRJ120W・121W、KDJ120W・121W・125W、TRJ120W・125W、VZJ120W・121W・125W				▼53	55	53	55	53	RB40 (45)
			H21.9～	GRJ150W・151W、TRJ150W				50	65	50	D9-65	D9-50	RB30
レジアスエース	H16.8～	KDH201K・206K、KDH201V・206V、TRH200K、TRH200V				50	50	50	50	50	43		
	ワイド	H16.8～	KDH211K・221K、TRH211K・216K・221K・226K				55	55	55	55	55	43	

# レクサス車用

FOR LEXUS

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ラ	レクサスCT200h	H23.1～	ZWA10		65		45	D9-65	D9-45	RB20	○
	レクサスGS	H17.8～H24.3	GRS191・196、GWS191、URS190、UZS190、		60		48	D9-60	D9-48	—	○
	レクサスGS250h	H24.1～	GRL11		65		45	D9-65	D9-45	—	○
	レクサスGS350h	H24.1～	GRL10・15		65		45	D9-65	D9-45	—	○
	レクサスGS450h	H24.3～	GWL10		65		45	D9-65	D9-45	—	○
	レクサスHS250h	H21.7～	ANF10		65		40	D9-65	D9-40	—	○
	レクサスIS	H17.8～H25.4	GSE20・21・25		55		50	D9-55	D9-50	—	○
		H25.5～	AVE30、GSE30・31・35		60		45	D9-60	D9-45	—	○
	レクサスLS	H18.9～	USF40・41・45・46、UVF45・46		60		43	D9-60	D9-43	—	○
	レクサスLX	H27.9～	URJ201W		60		55	D9-60	D9-55	RB30	○
	レクサスNX	H26.7～	AGZ10・15、AYZ10・15	特	—	特	—	—	—	RB30	○
	レクサスRX	H21.1～	GGL10W・15W・16W、GYL10W・15W・16W		65		55	D9-65	D9-55	—	○
		H27.10～	AGL20W・25W、GYL20W・25W	特	—	特	—	—	—	—	○
	レクサスSC	H17.9～H18.6	UZZ40		60		50	60	50	—	
		H18.7～H22.7	UZZ40		60		50	D9-60	D9-50	—	○

# ニッサン車用

FOR NISSAN

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。  
○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。  
○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
ア	アトラス	H3.10～H19	H41, F23		45		45	45	45	—		
		ワイド	H7.6～	AKR, AKS, 標準車, FBA, FDA, FEA, FGA		48		48	48	48	—	
			H7.6～	AKR, AKS, 幅広車, FEB, FGB		50		50	48	48	—	
	アトラス・MAX	H10.12～	AHR, AKR		60		50	60	50	—		
	アベニール	H7.9～H10.8	PNW10, SW10, W10, VEW10, VENW10, VSW10		▼53		45	—	—	—	30	
		H10.8～H17.10	PW11, PNW11, RW11, RNW11, SW11, W11		▼53		48	—	—	—	※30	
	ウイングロード	H8.5～H11.4	WFY10, WFN10, WEY10, WHY10		▼53		45	—	45	—	30	
		リヤ( )は取付U形状	H11.5～H13.9	WFY11, WHNY11, WPY11		55		40	55	40	—	30
			H13.10～H17.10	WFY11, WHNY11, WRY11		55		40	55	40	—	RA35(30)
	ADワゴン・バン・MAX	リヤ( )は取付U形状	H17.11～	Y12, NY12, JY12		55		40	55	40	—	RA35(35)
		H6.3～H11.5	Y10・10X		▼53		45	—	45	—	35	
	AD/ADエキスパート	リヤ( )は取付U形状	H11.5～H20	Y11		55		40	55	40	—	RA35(30)
	AD/ADエキスパート	リヤ( )は取付U形状	H18.12～	VY12, VAY12, VZNY12		55		40	55	40	—	RA35(35)
	エキスパート		H11.6～H18.11	VW11, VNW11, VEW11, VENW11		▼53		48	—	—	—	
	X-TRAIL	リヤ( )は寒冷地仕様	H12.11～H19.7	T30, NT30, PNT30		60		38	60	38	—	43
H19.8～H22.6			DNT31, NT31, T31, TNT31		60		40	60	40	—	RA35(35)	
H22.7～H25.11			DNT31, NT31, T31, TNT31		60		40	60	40	—	35	
H25.12～			NT32, T32	注	—	A	43	—	—	—	—	○
NV/NT100クリッパー (リオ含む)		H24.1～H25.12	U71TP, 71V, 72V, 71T, 72T		43		38	—	—	—		
		H25.12～	DR16T, 64V・W		40		40	40	40	—	※RB35	
		H27.3～	DR17V・17W		43		43	43	43	—	※RB30	
NV200パネット	リヤ( )は寒冷地仕様	H18.12～	VY12, VAY12, VZNY12		55		40	55	40	—	RA35(35)	
NV350 キャラバン		H24.6～	VR2E26, VW2E26, VW6E26, CW4E26, CW8E26, CS4E26		55		48	55	48	—	RA40	
エルブランド		H9.5～H14.4	ALE50, ALWE50, APE50, APWE50, ATE50, ATWE50, FLGE50, FLWGE50		65		45	65	45	—	45	
		H14.5～H22.7	E51, ME51, MNE51, NE51		65		40	65	40	—	RA35	
		H22.8～	PE52, PNE52, TE52, TNE52		65		43	D9-65	D9-43	—	RA30	○
オッティ		H17.6～H25.6	H91W・92W		48		35	—	—	—	RA30	
カ	キックス		H20.10～H24	H59A		45		40	—	—	—	30
	キャラバン/ホーミー		H9.5～H13.4	KRE24, KRME24, KRGE24		48		48	48	48	—	40
			H13.5～H15.4	CQGE25, CWGE25, CWMGE25, QGE25		48		48	48	48	—	48
	リヤ( )は取付U形状		H15.5～H24.6	SE25, SGE25, QE25, QGE25		48		48	48	48	—	RA40(45)
	キューブ/キューブキュービック		H10.2～H12.7	Z10, AZ10, ANZ10		60		40	60	40	—	30
			H12.8～H14.9	AZ10, ANZ10		55		38	55	38	—	30
			H14.10～H20.10	BZ11, BNZ11, YZ11, BGZ11, YGZ11, YGNZ11		48		45	48	45	—	—
リヤ( )は寒冷地仕様		H20.11～	Z12, NZ12		—		—	—	—	—	RA30(30)	

# ニッサン車用

FOR NISSAN

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。  
○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。  
○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番			
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側		
カ クリッパー	H15.10～H17.12	U71W、U72W、U71V、U72V、U71T、U71TP、U72T、U72TP		43		38	—	—	35	
	H18.1～H24.1	U71W、U72W、U71V、U72V、U71T、U71TP、U72T、U72TP		43		38	—	—	RB35	
クルー	H6.1～H21.6	HK30、SK30		48		45	48	45	—	
サ サニー	H6.1～H10.9	B14、FB14、FNB14、SNB14、SB14、EB14、HB14		▼53		48	—	—	45	
	H10.10～H16.9	B15、FB15、FNB15、QB15、SB15、JB15		55		40	55	40	43	
サニー ルキノ	H6.5～H11.4	HB14、FB14、JB14		▼53		48	—	—	50	
サニー ルキノ S-RV	H8.5～H12.8	FN15、FNN15、JN15、HNY15		▼53		48	53	48	35	
サニー ルキノハッチ	H7.1～H12.8	FN15、FNN15、EN15、JN15、HN15		▼53		48	—	—	35	
サファリ	H7.9～H9.9	WYY60、VRGY60、WRGY60、WRY60、WGY60		48		48	—	—	30	
	H9.10～H19.6	WFGY61、WTY61、VRGY61、WGY61、WYY61		48		50	—	—	35	
シーマ	H8.6～H12.12	FGY33、FHY33、FGDY33、FGNY33	注	—	注	—	55	50	—	
	H13.1～H22.8	GF50、GNF50、HF50		65		45	65	45	—	
	H24.5～	HGY51	A	65	A	45	—	—	—	○
シビリアン	H3.11～H11.1	W40		55		55	—	—	—	
	H11.2～	#41		60		60	60	60	40	
ジューク	H22.6～	YF15、F15、NF15	—	—	—	—	—	—	—	
シルビア	H5.10～H10.12	S14、CS14		▼53		50	—	—	45	
	H11.1～H11.6	S15		▼53		50	53	50	43	
	H11.7～H14.8	S15		▼53		50	53	50	43	
シルフィ	H24.12～	TB17	注	—	A	35	—	—	—	○
スカイライン	H10.5～H12.1	ER34、BNR34、ENR34、HR34		▼53		▼53	53	53	45	
	H12.1～H13.5	BNR34、HR34、ER34、ENR34		▼53		▼53	53	53	45	
	H13.6～H18.10	V35、NV35、PV35、HV35		▼53		45	53	45	38	
	H18.11～H26.12	V36、NV36、KV36、PV36	A	60		43	—	—	—	○
	(ハイブリッド含む) H26.2～	HV37、HMV37、ZV37	A	65		43	—	—	—	○
スカイラインクーペ	H15.1～H19.9	CPV35		60		43	60	43	—	
	H19.10～H22.12	CKV36	A	60	A	43	—	—	—	○
	H23.1～	CKV36	注	—	注	—	—	—	—	○
スカイラインクロスオーバー	H21.7～	J50、NJ50	A	55	A	43	—	—	35	○
ステージア	H8.9～H11.9	WGC34、WGNC34、WHC34		▼53		48	53	48	30	
	H11.10～H13.9	WHC34、WGC34、WGNC34		▼53		48	53	48	30	
	H13.10～H19.6	M35、NM35、PM35、PNM35		▼53		45	53	45	※RA25	
セドリック/グロリア	H3.6～H10.4	SY31		50		50	—	—	—	
	H10.1～H11.6	MY33、HY33	注	—	注	—	55	50	—	
	H11.6～H16.9	MY34、ENY34、HY34		▼53		48	53	48	—	
バン・ワゴン	S60.6～H9.8	Y30	注	—	注	—	—	—	—	

# ニッサン車用

FOR NISSAN

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。  
 ○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。  
 ○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
サ	セフィーロ	H10.12～H15.12	A33、PA33		65		43	65	43	45	
	セフィーロワゴン	H9.6～H15.7	WPA32、WHA32、WA32		55		▼53	55	53	40	
	セレナ  リヤ( )は寒冷地仕様 (ハイブリッド含む) (ハイブリッド含む) (ハイブリッド含む)	H11.6～H13.11	PC24、PNC24、VC24、VNC24		65		35	65	35	45	
		H13.12～H17.4	TC24、TNC24、RC24		65		35	65	35	—	
		H17.5～H22.10	C25、NC25、CC25、CNC25		65		30(D無し)	65	30	RA40(40)	
		H22.11～H25.11	C26、FC26、NC26、FNC26、HC26、HFC26		65		30(D無し)	65	30	RA35	
		H25.12～H28.8	C26、NC26、FNC26、HC26、HFC26	A	65	A	35	—	—	RA35	○
H28.8～	C27、GC27、GFC27、GFNC27、GNC27	A	65	A	35	—	—	RA30	○		
タ	ダットサントラック	S60.8～H14.7	LFD22、LFMD22、LRMD22、LFMD22		48		48	—	—	—	
	ティアナ	H15.2～H20.5	J31、TNJ31、PJ31		60		48	60	48	—	
		H20.6～H26.1	J32、TNJ32、PJ32	A	65	A	43	—	—	—	○
		H26.2～	L33	A	65	A	40	—	—	—	○
	デイズ (運転支援システム搭載車)	H25.6～	B21W		▼53		35	53	—	RA30	
		H26.12～	B21W		60		30(D無し)	60	30	RA30	
	デイズルークス	H26.2～	B21A		50	注	—	50	38	RA30	
	ティーダ リヤ( )は寒冷地仕様	H16.9～H24	C11、NC11、JC11		55		40	55	40	RA30(30)	
	ティーダラティオ	H16.10～H24	SC11、SNC11、SJC11		55		40	55	40	—	
	ティーノ	H10.12～H15.3	V10、HV10、PV10		65		48	65	48	48	
	デュアリス	H19.5～H26	J10、KJ10、NJ10、KNJ10	特	—	特	—	—	—	—	
テラノ/テラノレグラス	H8.8～H14.8	PR50、RR50、TR50、LR50、LUR50、JRR50、JLR50、JTR50、JLUR50		55		▼53	55	53	30		
ナ	ノート リヤ( )は寒冷地仕様	H17.1～H24.8	E11、NE11、ZE11		60		35	60	35	RA30(30)	
	H24.9～H28.10	E12、NE12	A	65	A	30	—	—	RA30	○	
ハ	パサラ	H11.10～H15.6	JU30、JNU30、JHU30、JTU30、JTNU30、JVU30、JVNU30		65		▼53	65	53	40	
	パネット	H11.6～	SK		45		45	45	45	43	
	パルサー/ラングレー  セダン	H7.1～H12.8	FN15、FNN15、EN15、JN15、HN15、N15		▼53		48	—	—	35	
		H7.1～H12.8	FN15、FNN15、SN15、SNN15、EN15、JN15、HN15		▼53		48	—	—	45	
	ピノ	H19.1～H22.2	HC24S		45		40	45	40	RB35	
	フーガ  (ハイブリッド含む) (ハイブリッド含む)	H16.10～H21.10	Y50、PY50、GY50、PNY50		60		48	60	48	—	
		H21.11～H22.9	KNY51、KY51、Y51	注	—	注	—	—	—	—	○
		H22.10～	HY51、KNY51、KY51、Y51	A	65	A	48	—	—	—	○
	フェアレディZ	H5.12～H14.6	Z32、GZ32、CZ32、GCZ32、HZ32		▼53		▼53	—	—	40	
		H14.7～H20.11	Z33、HZ33		50		45	50	45	45	○
H20.12～		Z34、HZ34	A	▼53	A	48	—	—	48	○	
プリメーラ/プリメーラカミノ	H7.9～H12.12	P11、FHP11、HP11、HNP11、QP11		▼53		48	—	—	43		
	H13.1～H17.12	HP12、TP12、TNP12、QP12、RP12		65		48	65	48	—		

# ニッサン車用

FOR NISSAN

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
ハ	プリメーラワゴン/プリメーラカミノワゴン	H9.9～H12.12	WP11, WHP11, WQP11, WHNP11	▼53		48	—	—	35			
		H13.1～H17.12	WTP12, WTNP12, WHP12	65		48	65	48	—			
	ブルーバード	H8.1～H12.7	EU14, ENU14, HU14, HNU14, SU14, QU14	▼53		48	—	—	43			
	ブルーバードシルフィ	H12.8～H17.11	QG10, QNG10, FG10, TG10	55		40	55	40	—			
		H17.12～	G11, NG11, KG11	55		43	55	43	—			
	プレーリー(ジョイ含む)/リバティ	H10.11～H16.11	PM12, PNM12, RM12, RNM12	▽70		38	—	38	35			
	プレサージュ	H10.6～H15.6	TU30, TNU30, U30, NU30, HU30, VU30, VNU30	65		▼53	65	53	40			
		リヤ()は寒冷地仕様	H15.7～H21.8	TU31, TNU31, PU31, PNU31	▽70		40	—	40	RA30(30)		
プレセア	H7.2～H12.8	R11, HR11, PR11	▼53		48	—	—	45				
マ	マーチ	H7.12～H14.1	K11, AK11, ANK11, HK11, FHK11	▼53		45	—	—	45			
		H14.2～H15.11	K12, AK12, BK12, BNK12	55		40	—	40	—			
		H15.12～H22.6	AK12, BK12, BNK12, YK12	55		40	55	40	—			
		H22.7～	K13, NK13	▼53		35	53	35	30			
	マイクラC+C	H19.6～	FHZK12	—	—	—	—	—	—			
	ミストラル	H6.6～H11.2	R20, KR20	▼53		50	—	—	—			
	ムラーノ	リヤ()は寒冷地仕様	H16.9～H20.8	TZ50, Z50, PNZ50	注	—	A	45	—	—	RA35(35)	○
		H20.9～H27	TNZ51, PNZ51, TZ51	注	—	A	40	—	—	30	○	
	モコ	H14.4～H16.3	MG21S	50		30(D無し)	—	—	30			
		H16.4～H18.1	MG21S	50		30(D無し)	—	—	※RB30			
H18.2～H23.1		MG22S	50	※	35	50	35	※RB35				
H23.2～		MG33S	50		43	50	43	RB35				
ラ	ラシーン	H6.12～H12.8	RKNB14, RFNB14	注D	53		50	—	—	30		
	ラティオ	H24.10～	N17	▼53		35	53	35	—			
	ラフェスタ/ラフェスタJOY	リヤ()は寒冷地仕様	H16.12～	B30, NB30	注D	65		30(D無し)	65	30	RA30(30)	
	ラフェスタハイウェイスター		H23.6～	CWEAWN, CWFENW	65		40	65	40	RB30		
	ラルゴ	H5.5～H11.6	W30, VW30, VNW30, NW30, CW30, NCW30	65	—	—	65	—	40			
	リーフ	リヤ()は寒冷地仕様	H22.12～	ZE0	A	65	A	40	—	—	RA25(30)	○
	ルークス	H21.12～H22.8	ML21S	▼53	※	40	53	40	RA30			
		H22.9～H25	ML21S	50	※	40	50	40	RA30			
	ルネッサ	H10.11～H13.7	N30, NN30, PNN30	60		43	60	43	35			
	レパード/レパードJフェリー	H8.3～H11.6	JY33, JMY33, JENY33, JPY33, JHY33, JHBY33	55		50	55	50	—			
ローレル	H9.6～H14.7	HC35, GC35, GNC35, GCC35, SC35	▼53		48	53	48	—				
ワ	180SX	H8.8～H10.12	RS13, KRS13, RPS13, KRPS13	50		50	—	—	50			

# ホンダ車用

FOR HONDA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番			
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側		
ア ヲヴァンシア	H11.9～	TA1・2・3・4		60		45	60	45	RA35	
	アクティ	S63.5～H11.4	HA1・2・3・4・5、HH1・2・3・4		40		38	40	38	—
アクティトラック	H11.5～	HH5・6 (HA6・7)		43		38	—	—	30	
	H11.5～H21.11	HA6・7		43		38	—	—	—	
アコード	H21.12～	HA8・9		45		43	—	—	—	
	H9.9～H14.9	CF3・4・5、CL1・3		▼53		45	53	45	38	
アコードハイブリッド	H14.10～H17.10	CL7・8・9		65		38	65	38	—	
	H17.11～H20.11	CL7・8・9	A	65	A	38	—	—	—	○
	H20.12～H25	CU1・2	—	—		50	—	—	—	○
アコードワゴン	H25.6～H28.5	CR5・6	A	60	A	48	—	—	—	○
アコードツアラー	H9.9～H14.10	CF6・7、CH9、CL2		▼53		45	53	45	43	
	H14.11～H17.10	CM1・2・3		65		38	65	38	RA30	
	H17.11～H20.11	CM1・2・3	A	65	A	38	—	—	RA30	○
アコードツアラー	H20.12～H25	CW2	—	—		55	—	—	RA30	○
アスコット/ラファーガ	H5.10～H10.3	CE4・5		55		48	—	48	—	
インサイト	H21.2～H23.10	ZE2		65		43	D9-65	D9-43	※RA40	○
	H23.11～H26	ZE2・3		65		43	D9-65	D9-43	—	○
インスパイア	H10.10～H15.5	UA4・5	注D	60	※	48	60	48	—	
	H15.6～H19.11	UC1		65		45	65	45	—	
	H19.12～H22	CP3	注	—	注	—	—	—	—	○
インテグラ	H5.5～H13.6	DB6・7・8・9、DC1・2		55		45	—	45	48	
	H13.7～H18.7	DC5		60		50	60	50	50	
インテグラ SJ	H8.2～H13.12	EK3		50		45	50	45	—	
ヴェゼル (ハイブリッド含む)	H25.12～	RU1・2・3・4		65		40	—	—	RA25	○
HR-V	H10.9～H18.2	GH1・2・3・4		50		43	50	43	—	
S-MX	H8.11～H14.1	RH1・2		48		45	48	45	38	
S2000	H11.4～H21.9	AP1・2		40	※	50	40	50	—	
S660	H27.4～	JW5	A	48	注	—	—	—	—	○
エアウェイブ	H17.4～H20.3	GJ1・2		60		35	60	35	※RA30	
	H20.4～H22.8	GJ1・2	注D	60	注D	35	—	—	※RA30	
エディックス	H16.7～H21.8	BE1・2・3・4・8		65		48	65	48	—	
MDX	H15.3～H18	YD1		60		▼53	60	53	—	
N BOX/N BOX+	H23.12～	JF1・2		45		43	45	43	RA35	
N BOXスラッシュ	H26.12～	JF1・2		45		45	45	45	—	
N ONE	H24.11～	JG1・2		48	※	38	48	38	RA35	
N WGN	H25.11～	JH1・2		▼53		35	53	35	RA35	

# ホンダ車用

FOR HONDA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
ア	エリシオン	H16.5～H25	RR1・2・3・4・5・6		65	—	—	65	60	RA35		
	エレメント	H15.4～H17.7	YH2		50		50	50	50	RA30		
	オデッセイ(ハイブリッド含む)	H9.8～H11.11	RA3・4・5		60	—	—	60	60	38		
		H11.12～H15.9	RA6・7・8・9		60	—	—	60	60	RA30		
		H15.10～H20.9	RB1・2		—	—	35	—	35	RA30		
		H20.10～H25.10	RB3・4		60		43	—	—	RA30	○	
		H25.11～	RC1・2		A	65	A	38	—	—	RA30	○
	オルティア	H28.2～	RC4		A	65	A	38	—	—	RA30	○
カ	キャバ	H8.2～H14.1	EL1・2・3		50		45	50	45	30		
カ	キャバ	H10.4～H14.1	GA4・6		48		43	48	43	30		
	グレイス	H26.12～	GM4・5・6・7	A	65	A	35	—	—	—	○	
	クロスロード	H19.2～	RT1・2・3・4		55		48	D9-55	D9-48	RA30	○	
サ	ザッツ	H14.2～H19.10	JD1・2		48		35	—	—	—		
	CR-V	H7.10～H13.8	RD1・2		50		48	50	48	30		
		H13.9～H18.9	RD4・5・6・7		▼53		50	53	50	30		
		H18.10～H23.12	RE3・4	A	65	A	43	—	—	RA35	○	
		H23.12～	RM1・4	A	65	A	40	—	—	30	○	
	CR-Z	H22.2～	ZF1		65		50	D9-65	D9-50	—	○	
	ジェイド	H27.2～	FR4・5	A	▽70	—	—	—	—	RA30	○	
	シビック	H7.9～H12.8	EK2・3・4		50		45	50	45	38		
		5ドア	H12.9～H15.8	EU1・2・3・4		60		38	60	38	RA35	
		5ドア	H15.9～H17.8	EU3・4		60		38	60	38	RA30	
		フェリオ	H7.9～H12.9	EK2・3・4・5・8		50		45	50	45	—	
		フェリオ	H12.9～H17.8	ES1・2・3・9、ET2		▼53		48	53	48	—	
		H17.9～H22	FD1・2・3		—	—	—	—	—	—	○	
	シビックハイブリッド	H24.5～	GP4		65		55	—	—	—	○	
	シャトル	H27.5～	GK8・9、GP7・8		65		35	—	—	RA35	○	
	ステップワゴン	H8.5～H13.3	RF1・2		50		48	50	48	38		
		H13.4～H15.5	RF3・4		60		40	60	40	RA35		
H15.6～H17.4		RF3・4・5・6・7・8		60		43	60	43	RA35			
H17.5～H21.10		RG1・2・3・4	A	65	A	35	—	—	RA35	○		
H21.10～H27.3		RK1・2・3・4・5・6・7	A	65	A	38	—	—	※RA40	○		
H27.4～		RK1・2・3・4・5・6・7	A	▽70	A	35	—	—	38	○		
ストリーム	H12.10～H18.6	RN1・2・3・4・5		60		35	60	35	RA30			
	H18.7～	RN6・7・8・9		65		35	D9-65	D9-35	RA30	○		



# ホンダ車用

FOR HONDA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆			
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番						
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側					
サ	セイバー	H10.10～H15.6	UA4・5			60	48	60	48	—			
	ゼスト	H18.2～H24	JE1・2			▼53	38	—	—	RA35			
	Z	H10.10～H14.1	PA1			48	35	—	—	30			
タ	ドマーニ	H9.9～H12.8	MB3・4・5			50	45	50	45	—			
	トルネオ	H8.2～H14.9	CF3・4・5、CL1・3			▼53	45	53	45	38			
ハ	パートナー	H8.2～H18.2	EY6・7・8・9			50	45	50	45	38			
		H18.3～H22.8	GJ3・4			60	35	60	35	※RA30			
	パモス	H11.6～H15.3	HM1・2			43	38	—	—	35			
		H15.4～	HM1・2			43	38	—	—	—			
	パモスホピオ	H15.4～	HM3・4、HJ1・2			43	38	—	—	—			
	フィット (ハイブリッド含む)	H13.6～H19.9	GD1・2・3・4			50	35	50	38	RA35			
		H19.10～H25.9	GE6・7・8・9、GP1			65	35	D9-65	D9-35	RA35	○		
		H25.9～	GK3・4・5・6、GP5・6		A	65	35	—	—	RA35	○		
	フィット アリア	H14.12～H21.1	GD6・7・8・9			60	35	60	35	48			
	フィットシャトル (ハイブリッド含む)	H23.6～	GG7・8、GP2			65	35	D9-65	D9-35	RA35	○		
	フリード/フリードスパイク (ハイブリッド含む)	H20.5～H28.8	GB3・4、GP3			65	35	—	—	RA35	○		
	フリード/フリード+ (ハイブリッド含む)	H28.9～	GB5・6・7・8			65	38	—	—	RA35	○		
	プレリウド	H8.11～H12.8	BB5・6・7・8			▼53	48	53	48	38			
	ホライゾン	H7.5～H11.7	UBS25GWH・26GWH・69GWH・74GWH			50	55	50	55	38			
マ	モビリオ	H13.12～H20.6	GB1・2			55	45	55	45	※RA35			
	モビリオ スパイク	H14.9～H20.6	GK1・2			55	45	55	45	※RA35			
ラ	ライフ	H9.4～H10.9	JA4			—	—	—	ワイパー1本	55	—	38	
		H10.10～H15.8	JB1・2			48	35	—	—	38			
		H15.9～H20.10	JB5・6・7・8			▼53	30(D無し)	—	—	RA35			
		H20.11～H26	JC1・2			▼53	30(D無し)	—	—	RA35			
	ライフダンク	H12.12～H15.8	JB3・4			48	35	—	—	38			
	ラグレイト	H11.5～H16	RL1			60	▼53	60	53	43			
	レジェンド	H2.10～H16.9	KA7・8・9			55	48	55	48	—			
		H16.10～	KB1・2		特	—	特	—	—	—	○		
		H27.2～	KC2			65	50	—	—	—	○		
	ロゴ	H8.10～H10.12	GA3・5			48	43	48	43	30			
H11.1～H13.6		GA3・5			48	43	48	43	—				

# マツダ車用

FOR MAZDA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番			
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側		
ア	アクセラ スポーツ	H15.9～H21.5	BK3P・5P、BKEP	▼53		48	—	—	—	
		H21.6～H25.10	BL3FW・5FW・3PW・6FJ、BLEAW・EFW、BLFFW	60		48	60	48	RB35	
		H25.11～	BM5FS・5AS・EFS・2FS	◆60		◆45	—	—	RB30	○
	アクセラ セダン	H15.9～H21.5	BK3P・5P、BKEP	▼53		48	—	—	—	
		H21.6～H25.10	BL5FP・BLEAP・EFP、BLFFP	60		48	60	48	—	
		H25.11～	BM5FP・5AP・6FJ、BYEFP	◆60		◆45	—	—	—	○
	アテンザ スポーツ	H14.5～H19.12	GG3S、GGES	55		45	55	45	50	
		H20.1～H24.10	GHEFS、GH5AS・5FS	60		40	D9-60	D9-40	—	○
	アテンザ スポーツワゴン	H14.6～H19.12	GYEW、GY3W	55		45	55	45	RB30	
		H20.1～H24.10	GHEFW、GH5AW、GH5FW	60		40	D9-60	D9-40	RB35	○
		H24.11～	GJEFW・2AW・2FW・5FW	◆60		◆45	◆D9-60	◆D9-45	RB30	○
	アテンザ セダン	H14.5～H19.12	GGEP、GG3P	55		45	55	45	RB35	
		H20.1～H24.10	GHEFP、GH5AP、GH5FP	◆60		◆45	◆D9-60	◆D9-40	RB35	○
		H24.11～	GJEFP・2FP・5FP	◆60		◆45	◆D9-60	◆D9-45	—	○
	RX-7	H3.11～H15	FD3S	50		50	50	50	45	
	RX-8	H15.4～H24	SE3P	50		45	50	45	—	
	AZオフロード	H10.10～H26	JM23W	45		40	45	40	30	
	AZワゴン	H11.10～H15.9	MD11S・12S・21S・22S	45		38	—	—	—	
H15.10～H20.8		MJ21S・22S	48		40	48	40	RB35		
H20.9～H24.9		MJ23S	50		40	50	40	RB35		
MPV	H3.8～H11.5	LV5W、LVEW、LVLRL、LRLW	55		50	55	50	40		
	H11.6～H18.1	LW3W・5W、LWEW・FW	60	—	—	60	60	40		
	H18.2～H28	LY3P	65		40	65	40	RB35		
カ	カペラ/カペラワゴン	H9.8～H14	GF #、GW #	▼53		48	53	48	—	
		H10.10～H16.8	HB12S・22S・23S	45		40	—	—	35	
	キャロル	H16.9～H21.11	HB24S	45		40	45	40	RB35	
		H21.12～	HB25S・35S・36S	50		35	50	35	RB28	
サ	CX-3	H27.2～	DK5AW・5FW	◆55		◆45	—	—	RA25	○
	CX-5	H24.2～H29.1	KEEAW・EFW・2AW・2FW・5AW	◆60		◆45	◆D9-60	◆D9-45	RB35	○
	CX-7	H18.12～H23	ER3P	65		40	D9-65	D9-40	RB35	○
	スクラム	H11.1～H17.8	DG52V・52W・62V・62W、DH52V・52W	40		40	—	—	30	
		H17.9～H27.2	DG64V・64W	40		40	40	40	※RB35	
		H27.3～	DG17V・17W	43		43	43	43	※RB30	
	スクラムトラック	H17.9～	DG63T・16T	40		40	40	40	—	
スピアーノ	H14.2～H20.10	HF21S	40		40	40	40	RB30		

# マツダ車用

FOR MAZDA

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
サ センティア/MS-9	H7.11~H12.9	HEEA、HEEP		▼53		50	53	50	—		
タ タイタン	H1.5~H12.5	WG		45		45	45	45	—		
タ デミオ	H8.8~H11.11	DW3W・5W		50		40	50	40	40		
	H11.12~H14.7	DW3W・5W		50		40	50	40	RB40		
	H14.8~H19.6	DY3R・5R、DY3W・5W		60		40	60	40	RA35		
	H19.7~H26.8	DE3AS・3FS・5FS・JFS		60		35	60	35	RA35		
	H26.9~	DJ3AS・3FS・5AS・5FS(純正ユニワイパーの場合、替えゴムはM10-55・43)		◆55		◆43	◆55	◆43	RA35		
トリビュート	H12.11~H17.12	EP3W、EPEW、EPFW		48		48	48	48	30		
ハ ビアンテ	H20.7~	CC3FW、CCEAW、CCEFW	A	65	A	38	—	—	RB35	○	
ファミリア	H10.6~H15.8	BJ3P・5P・EP・LS		▼53		48	53	48	—		
ファミリア S ワゴン	H10.6~H15.8	BJ5W・8W・FW		▼53		48	53	48	35		
ファミリア パン	H6.8~H11.4	#Y10		▼53		45	—	45	30		
	リヤ( )は取付U形状 H11.5~H20	#Y11		55		40	55	40	RA35		
	リヤ( )は取付U形状 H19.1~	BVY12、BWAY12、BVJY12、BVZNY12		55		40	55	40	RA35		
フレア	H24.10~	MJ34S・44S		50		38	50	38	RA30		
フレアクロスオーバー	H26.1~	MS31S・41S		40		40	40	40	RB28		
フレアワゴン	H24.6~H25.4	MM21S		50	※	40	50	※40	※RA30		
	H25.4~	MM32S・42S	※	50		◆43	※50	◆43	RB30		
プレマシー	H11.4~H17.1	CP8W、CPEW		60		40	60	40	35		
	H17.2~H22.6	CR3W、CREW		65		40	65	40	※RB30		
	H22.7~	CWEAW・EFW・FFW		65		40	65	40	RB30		
プロシード	H1.11~H11.1	UF66M、UV56R、UV66R、UVL6R		45		45	45	45	30		
プロシードレバンテ	H9.11~H11.9	TF52W、TJ32W・52W・62W		48		48	48	48	38		
ベリーサ	H16.6~	CE5W・5W		55		38	55	38	RA40		
ボンゴ	H2.8~H11.5	SSE8R・8W、SSF8R・8W		40		40	40	40	—		
	H11.6~	SK82V、SKF2V		45		45	45	45	40		
ボンゴフレンディ	H7.6~H17.11	SG5W、SGEW、SGE3、SGL3、SGL5、SGLR、SGLW		60		40	60	40	40		
ボンゴブローニイ	H2.8~H11.5	SRE9W、SRF9W		40		40	40	40	—		
	H11.6~H22	SKE6V、SKF6V		45		45	45	45	40		
マ ミレニア/ユーノス800	H5.10~H15.8	TA3A・3P・3Y・3Z、TA5A・5P・5Y、TAFP		▼53		50	53	50	—		
ラ ラピュタ	H11.3~H18.1	HA11S・12S・21S・22S		48		40	—	—	30		
	ロードスター	H10.1~H17.7	NB6C、NB8C		45		45	45	45	—	
		H17.8~H27.4	NCEC		45	※	45	45	※45	—	
	H27.5~	ND5RC		45		48	—	—	—	○	

# フォード車用

FOR FORD

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ア イクシオン	H11.5～H13.12	CP8WF		60		40	60	40	35		
タ テルスター/テルスターワゴン	H9.8～H11.8	GF、GW #		▼53		48	53	48	—		
ハ フェスティバ	H5.1～H9.10	D23PF、D25PF		50		40	50	40	53		
	フェスティバミニワゴン	H8.8～H11.11	DW3WF・5WF		50		40	50	40	40	
		H11.12～H15	DW3WF・5WF		50		40	50	40	RB40	
	フリーダ	H7.6～H12.5	SG5WF、SGE3F、SGEWF、SGL3F、SGL5F、SGLRF、SGLWF		60		40	60	40	40	
ラ レーザー	H10.12～H13.4	BJ3PF・5PF・5WF・8WF、BJEPP		▼53		48	53	48	—		

# 三菱車用

FOR MITSUBISHI

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
ア	i (i-MiEV含む)	H18.1～H21.10	HA1W・3W	—	—	—	ワイパー1本	—	—	—		
		H21.11～	HA1W・3W	—	—	—	ワイパー1本	—	—	RA30	○	
	RVR	H9.11～H14.8	N61W・64WG・71W・73WG・74WG	—	—	—	40	—	40	40		
		H22.2～	GA3W・4W	—	60	—	50	60	50	RA25		
	アウトランダー	H17.10～H24.9	GA5W・6W	—	60	—	50	60	50	RA30		
		H24.10～H25.12	G7WF・8W	—	65	—	45	65	45	RA30		
		H26.1～	G7WF・8W	—	65	—	45	D9-65	D9-45	RA30	○	
	アウトランダーPHEV	H25.1～	GG2W	—	65	—	45	D9-65	D9-45	RA30	○	
	アスパイア	H10.9～H14.12	EA1A・7A、EC1A・7A	—	55	—	45	55	45	43		
	eKワゴン	H13.10～H25.6	H81W・82W	—	48	—	35	—	—	RA30		
		H25.6～	B11W	—	▼53	—	35	53	—	RA30		
		運転支援システム搭載設定あり H26.12～	B11W	—	60	—	30(D無し)	60	30	RA30		
eKスペース	H26.2～	B11A	—	50	注	—	50	—	RA30			
エアトレック	H13.6～H17.10	CU2W・4W・5W	—	55	—	45	55	45	RB35			
カ	ギャラン	H8.8～H17.12	EA1A・3A・7A、EC1A・3A・5A・7A	—	55	—	45	55	45	43		
	ギャラン フォルティス	H19.8～	CY3A・4A	—	60	—	43	60	43	—		
	キャンター	H5.12～H22.10	全車	—	50	—	50	50	50	—		
			FEA	—	48	—	48	48	48	—		
		ワイド ワイド	H5.12～H22.10	全車	—	▼53	—	▼53	53	53	—	
			H22.11～	FEB	—	50	—	50	50	50	—	
	グランディス	H9.10～H15.4	N84W・86W・94W・96W	—	—	—	40	—	40	38		
		H15.5～H21.3	NW4W	—	—	—	—	—	55	RA30		
	コルト	H14.11～H25	Z21A・22A・23A・21A・25A・26A・27A・27GA・28A	—	65	—	30(D無し)	65	—	RB30		
	コルトプラス	H16.10～H18.10	A23W・24W・27W・27WG	—	65	—	30(D無し)	65	—	RB35		
H18.11～		Z21W・22W・23W・24W・27WG	—	65	—	30(D無し)	65	—	RB30			
サ	GTO	H2.10～H13.8	Z15A・16A	—	▼53	—	50	53	50	—		
タ	チャレンジャー	H8.7～H13.12	K94W・94WG・96W・97WG・99W	—	50	—	48	50	48	43		
	ディアマンテ	H8.6～H17.12	F31A・34A・36A・41A・46A・47A	—	55	—	50	55	50	48		
	ディアマンテワゴン	H11.9～H13.12	F36W	—	55	—	50	55	50	40		
	ディオ	H12.1～H14.4	CR6W・9W	—	55	—	45	55	45	38		
		H14.5～H18	CR5W・6W・9W	—	55	—	45	55	45	RA35		
	ディグニティ	H24.7～	BHGY51	A	65	A	48	—	—	—	○	
	デリカ	H3.8～H11.8	P03W・04W・05W・15W・24W・25W・35W	—	45	—	45	45	45	38		
	デリカバン・カーゴ	H11.9～H23.9	SK22VM・22MM、SK82VM、SKE6VM、SKF2VM・6VM、2KP2MM・2VM	—	45	—	45	45	45	45	40	
		リヤ()は寒冷地仕様 H23.10～	BVM20	—	55	—	40	55	40	RA35		

# ミツビシ車用

FOR MITSUBISHI

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆			
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番						
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側					
タ	デリカ スペースギア	H6.5～H19.11	PA4W・5W・PB4W・5W・6W、PC4W・5W、PD4W・6W・8W、PE8W、PF6W・8W	—	—	—	—	65	65	40			
	デリカ D : 2	H23.3～H27.11	MB15S					55	43	RA30			
		H27.12～	MB36S(デュアルカメラブレーキサポート搭載車は撥水シリーズ不可)					◆55	◆45	RB30			
	デリカ D : 3	リヤ()は寒冷地仕様	H23.10～	BM20				55	40	RA35			
	デリカ D : 5	H19.1～H23..12	CV4W・5W					65	35	RA35			
		H23.12～	CV2W					65	35	RA35			
	トッポ	H20.9～H25	H82A			※		50	38	35			
	トッポ BJ	H10.10～H13.1	H41A・42A・42V・46A・47A・47V					50	38	—	35		
H13.2～H16		H41A・42A・42V・43A・46A・47A・47V・48A					50	38	—	RA35			
トライトン	H18.9～H23	KB9T					55	48	—				
ハ	パジェロ	H11.9～H18.9	V63W・65W・68W・73W・75W・77W・78W					50	50	40			
		H18.10～H21.6	V83W・87W・93W・97W・98W					55	50	RA35			
		H21.7～	V83W・87W・93W・97W・98W					55	50	RA30			
	パジェロイオ	H10.6～H19.6	H61W・62W・66W・67W・71W・72W・76W・77W					45	45	40			
	パジェロ Jr.	H7.11～H10.5	H57A					45	40	35			
	パジェロミニ	H6.12～H20.8	H51A・53A・56A・58A					45	40	—	35		
		H20.9～H24	H53A・58A					45	40	—	30		
	ファイター	H17.10～	FK・FL					65	—	65	—		
	ブラウディア	H24.7～	BY51、BKY51、BKNY51	A		A		65	48	—	—	○	
	マ	ミニカ	H10.10～H23	H42A・42V・47A・47V					45	38	—	35	
ミニカトッポ		H5.10～H10.9	H31A・32A・32V・36A・37V					50	35	50	35		
ミニキャブ/タウンBOX (ワイド・MiVE含む)		H11.1～H17.11	U61W・62W・63W・64W・65W・66W・6#V						43	38	—	35	
		H17.12～H26.1	U61W・62W・61V・62V・61T・61TP・62T・62TP・67V・68T						43	38	—	RB35	
		H26.2～H27.2	DS16T・64W・64V						40	40	40	40	※RB35
		H27.3～	DS17V・17W						43	43	43	43	※RB30
ミニキャブ/ブラボー		H3.1～H11.12	U41V・42V・43V・44V					38	38	38	38	38	
ミラージュ		セダン	H9.2～H12.5	CK1A・2A・4A・6A・8A、CM2A・5A・8A					50	43	50	43	40
		H24.8～	A05A					55	35	55	—	RB30	
ミラージュディンゴ	H10.11～H14.8	CQ1A・2A・5A					55	45	55	45	40		
ラ	ランサー	H9.2～H12.4	CK1A・2A・4A・6A・8A、CM2A・5A・8A					50	43	50	43	40	
		H15.2～H22.5	CS2A・5A・6A・2W・5W					60	45	60	45	43	
	ランサーカーゴ	H14.12～H20.11	CS2V					60	45	60	45	35	
		リヤ()は取付U形状	H20.12～	CVAY12、CVJY12、CVY12、CVZNY12					55	40	55	40	RA35
ランサーエボリューション VII～IX	H13.2～H19.9	CT9A					60	45	60	45	43		

# 三菱車用

FOR MITSUBISHI

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ラ	ランサーエボリューション X	H19.10～H28	CZ4A		60		43	60	43	—	
	ランサーエボリューションワゴン	H17.9～H19	CT9W		60		45	60	45	—	
	ランサーセディア	H12.5～H15.1	CS2A・5A		60		45	60	45	43	
	ランサーセディアワゴン	H12.11～H15.2	CS5W		60		45	60	45	—	
	リベロ	H4.4～H10.3	CB2W・4W・5W・8W、CD5W・8W		50		43	50	43	40	
		H10.4～H14	CB2W・4W・5W・8W、CD5W		50		43	50	43	40	
	レグナム	H10.2～H14.8	EA1W・3W・4W・7W、EC1W・3W・5W・7W		55		45	55	45	40	
	ローザ	H7.4～H9.7	EB4#、BG4#		48		45	48	45	40	
		H9.8～	EB6#、BG6#		55		53	55	53	40	

# スバル車用

FOR SUBARU

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ア	R1	H16.12～H22.3	RJ1・2		55		35	55	35	RA30	
	R2	H15.12～H22.3	RC1・2		55		35	55	35	RA30	
	インプレッサ セダン	H4.11～H12.7	GC1・2・4・6・8		▼53		45	53	45	43	
		H12.8～H19.5	GD2・3・9、GDA・B・C・D		55		43	55	43	38	
	インプレッサ ワゴン	H4.11～H12.7	GF1・2・3・4・5・6・8、GFA		▼53		45	53	45	38	
		H12.8～H16.1	GG2・3・9、GGA・B		55		43	55	43	38	
		H16.2～H19.5	GG2・3・9、GGA・B・C		55		43	55	43	RA35	
	インプレッサ(5ドア)	H19.6～H23.6	GH2・3・6・7・8		60		40	60	40	RA40	
		1.5i-S H21.9～H23.11	GH2・3・6・7・8		60		40	D9-60	D9-40	RA40	○
	インプレッサ アネシス	H20.10～H23.12	GE2・3・6・7		60		40	60	40	RA40	
		1.5i-S H21.9～H23.12	GE2・3・6・7		60		40	D9-60	D9-40	RA40	○
	インプレッサ SPORT	H23.12～H28.9	GP2・3・6・7		◆65		◆40	◆D9-65	◆D9-40	RA30	○
		H28.10～	GT2・3・6・7	特	—	特	—	—	—	RA30	○
	インプレッサ G4	H23.12～	GJ2・3・6・7		◆65		◆40	◆D9-65	◆D9-40	RA40	○
	インプレッサ XV	H22.6～H23	GH2・3・6・7		60		40	D9-60	D9-40	RA40	○
XV(ハイブリッド含む)	H24.10～	GP7、GPE		◆65		◆40	◆D9-65	◆D9-40	RA30	○	
インプレッサ WRX STI	H19.10～H26.7	GRB、GRF、GVB、GVF		60		40	D9-60	D9-40	RA40	○	
エクシーガ	H20.6～	YA4・5、YAM		◆60		◆45	◆D9-60	◆D9-45	RA35	○	
エクシーガクロスオーバー	H27.4～	YAM		◆60		◆45	◆D9-60	◆D9-45	RA35	○	
サ	サンバー・トライディアス	H2.3～H11.1	KV3・4		40		40	40	40	38	
		H11.2～H14.8	TV1・2、TW1		43		43	43	43	40	
		H14.9～H16.8	TV1・2、TW1・2、TT1・2		43		43	43	43	40	
		H16.9～H24.3	TV1・2、TW1・2、TT1・2		43		43	—	—	40	
		H24.4～	S321B・331B・321Q・331Q		50		35	50	35	RA35	
	サンバー・バン/トラック	H24.4～	S201H・201J・211H・211J・500J・510J		40		40	40	40	—	
	ステラ	H18.6～H23.4	RN1・2		55		35	55	35	RA35	
H23.5～H26.11		LA100F・110F		55		35	55	35	RB30		
H26.12～		LA150F・160F	特	—	特	—	—	—	RB30	○	
タ	WRX STI	H26.8～	VAB		65		40	D9-65	D9-40	RA40	○
	WRX S4	H26.8～	VAG		◆65		◆40	◆D9-65	◆D9-40	RA40	○
	ディアスワゴン	H21.9～	S321N・331N		50		35	50	35	RA35	
	デックス	H20.11～H23.10	M401F・411F		50		48	50	48	RB30	
	トラヴィック	H12.8～H16.12	XM182・220	—	—	—	—	—	—	—	
	トレジア	H22.12～	NSP120X、NCP120X・125X		▽70	—	ワイパー1本	D9-70	—	RB30	○
ハ	BRZ	H24.3～	ZC6		55		50	D9-55	D9-50	—	○



# スバル車用

FOR SUBARU

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。  
○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。  
○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ハ フォレスター	H9.2～H9.5	SF6		▼53		48	53	48	38		
	H9.6～H14.1	SF5・9		▼53		48	53	48	38		
	H14.2～H15.7	SG5		55		48	55	48	38		
	H15.8～H17.1	SG5		55		48	55	48	RA40		
	H17.2～H19.1	SG5		55		48	55	48	RA35		
	H19.2～H24.10	SH5・9・SHJ		60		45	D9-60	D9-45	RA35	○	
	H24.11～	SJ5、SJG		◆65		◆43	◆D9-65	◆D9-43	RA35	○	
プレオ	H10.10～H12.9	RA1・2・RV1・2		50		43	50	43	35		
	H12.10～H22.3	RA1・2・RV1・2		50		43	—	—	35		
	H22.4～	L275F、L285F		55		30(D無し)	55	30	RB30		
プレオ プラス	H24.12～	LA300F・310F		50		35	50	35	RB28		
ラ	ルクラ	H22.4～		55		35	55	35	RB30		
	レヴォーグ	H26.6～		◆65		◆40	◆D9-65	◆D9-40	RA35	○	
	レオーネ パン	H6.4～H11.4	CV		▼53		45	53	45	—	
		H11.5～	Y11		55		40	55	40	—	
	レガシィ	H5.10～H9.7	BD2・3・4・5・9		▼53		48	53	48	43	
		H9.8～H10.11	BD2・3・4・5・9		▼53		48	53	48	45	
	レガシィアウトバック	H15.5～H21.4	BP9、BPE、BPH		◆60		◆45	◆60	◆45	RA35	
		H21.5～H26.9	BR9、BRF、BRM		◆65		◆48	◆D9-65	◆D9-48	RA35	○
		H26.10～	BS9		◆65		◆43	◆D9-65	◆D9-43	RA35	○
	レガシィツーリングワゴン	H5.10～H10.5	BG2・3・4・59、BGA、BGC		▼53		48	53	48	38	
		H10.6～H15.4	GH5・9、BHC、BHE		55		50	55	50	38	
		H15.5～H21.4	BP5・P9・PE		◆60		◆45	◆60	◆45	RA35	
		H21.5～H26.9	BR9・RF		◆65		◆48	◆D9-65	◆D9-48	RA35	○
	レガシィ B4	H10.12～H13.10	BE5・9		55		50	55	50	45	
		H13.11～H15.5	BE5・9、BEE、BES		55		50	55	50	45	
		H15.6～H21.4	BL5・9、BLE		◆60		◆45	◆60	◆45	※RA40	
		H21.5～H26.9	BM9、BMG、BMM		◆65		◆48	◆D9-65	◆D9-48	※RA40	○
H26.10～		BN9		◆65		◆43	◆D9-65	◆D9-43	RA40	○	

# ダイハツ車用

FOR DAIHATSU

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ア	アトレー	H11.1～H17.4	S220G・220V・230G・230V		48		38	—	—	38	
		H17.5～	S320G・321G・330G・331G		50		35	50	35	RA35	
	アトレー7	H12.7～H16.12	S221G・231G		48		38	—	—	38	
	アルティス	H13.9～H17.12	ACV30N・35N		60		48	60	48	—	
		H18.1～H22.2	ACV40N・45N		60		50	D9-60	D9-50	—	○
		H24.5～	AVV50N		65		45	D9-65	D9-45	—	○
	ウエイク	H26.11～	LA700S・710S		48		48	48	48	RB30	
	エッセ	H17.12～H23.9	L235S・245S		45	※	45	45	45	RB30	
オプティ	H10.11～H14.8	L800S・802S・810S		45		38	—	—	—		
カ	キャスト	H27.9～	LA250S・260S		55		35	D9-55	D9-35	RB28	○
	クー	H18.5～H25	M401S・402S・411S		50		48	50	48	RB30	
	コペン	H14.6～H24	L880K		45		40	45	40	—	
		H26.6～	LA400K		43		45	43	45	—	
サ	シャレード	H5.1～H12.5	G200S・201S・203S・213S		45		45	45	45	38	
	ストーリーア	H10.2～H16.5	M100S・101S・110S・111S・112S		48		45	48	45	30	
	ソニカ	H18.6～H21	L105S・415S		60		35	60	35	RB30	
タ	タント	H15.11～H25.10	L350S・360S・375S・385S		50	※	43	50	43	RB30	
		H25.10～	L600S・610S		48		45	48	45	RB35	
	タントエグゼ	H21.12～	L455S・465S		55		35	55	35	RB30	
	テリオス	H9.3～H12.4	J100G		50		35	50	—	30	
		H12.5～H17.12	J102G・122G		55		30(D無し)	55	—	30	
	テリオスキッド	H10.10～H12.10	J111G・131G		50		35	50	—	30	
		H12.11～	J111G・131G		55		30(D無し)	55	—	30	
	デルタ	H8.11～H9.12	CR40N・50N、SR40N・50N		▼53		43	53	43	40	
H10.1～H13.10		CR40N・50N、SR40N		60		43	60	43	40		
ナ	ネイキッド	H11.10～H16	L750S・760S		45		43	—	—	30	
ハ	パイザー	H8.8～H14.8	G301G・303G・311GG・313G		50		48	50	48	30	
	ハイゼットキャディー	H28.6～	LA700V・710V		48		48	48	48	—	
	ハイゼット・ハイゼットトラック	H6.1～	S100・110、S200P・201P・210P・211P・500P・501P		40		40	40	40	—	
	ハイゼット/バン/カーゴ	H11.1～H16.12	S200P・201P・210P・211PV・210V		48		38	—	—	38	
		H16.12～	S320V、321V・330V・331V		50		35	50	35	RA35	
	ビーゴ	H18.1～H28	J200G・210G		▼53		45	53	45	RB30	
	ブーン	H16.6～H22.1	M300S・301S・310S・312S		50		40	50	40	RB35	
		H22.2～H28.3	M600S・601S・610S		▼53		43	53	43	RB35	
H28.4～		M700S・M710S		55		40	D9-55	D9-40	RB28	○	

# ダイハツ車用

FOR DAIHATSU

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。  
○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。  
○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番			
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側		
ハ プールミナス	H20.12～	M502G・512G		60		43	60	43	RB30	
マ MAX	H13.11～H17.12	L950S・952S・960S・962S		▼53		35	53	35	RB30	
ミゼットII	H8.3～H11.8	K100C・100P		40	—	ワイパー1本	—	—	—	
	H11.9～H13.7	K100C・100P	※	48	—	ワイパー1本	—	—	—	
ミラ	H6.9～H10.9	L500S・500V・502S・510S・510V	※	45		40	—	—	30	
	H10.10～H14.11	L700S・700V・710S・710V	※	45		38	—	—	30	
	H14.12～H18.11	L250S・250V・260S・260V		▼53		30(D無し)	53	30	RB30	
	H18.12～	L275S・285S		55		30(D無し)	55	30	RB30	
ミライース	H23.9～	LA300S・310S		50		35	50	35	RB28	
ミラココア	H21.8～	L675S・685S		45	※	45	45	45	RB30	
ミラジーノ	H11.3～H16.10	L700S・700V・710S・710VS・710S		45		38	—	—	30	
	H16.11～H21.4	L650S・660S		50		40	50	40	RB30	
ミラジーノ1000	H14.8～H16	L701S・711S		45		38	45	38	30	
ムーヴ/ムーヴカスタム	H7.8～H10.9	L600S・602S・610S		43		38	—	—	30	
	H10.10～H11.10	L900S・902S・910S		48		43	—	—	30	
	H11.11～H14.9	L900S・902S・910S・912S		48		43	—	—	—	
	H14.10～H18.9	L150S・152S・160S		50		40	50	40	RB30	
	H18.10～H22.11	L175S・185S		55		40	55	40	RB30	
	H22.12～H26.11	LA100S・110S		55		35	55	35	RB30	
	H26.12～	LA150S・160S	特	—	特	—	—	—	RB30	○
ムーヴキャンバス	H28.9～	LA800S・810S		45		45	D9-45	D9-45	RB30	○
ムーブコンテ	H20.8～	L575S・585S		45	※	45	45	45	RB28	
ムーブラテ	H16.8～H21.4	L550S・560S		48		43	48	43	RB30	
メビウス	H25.4～	ZVW41N		▽70		35	—	—	RB28	○
ワ YRV	H12.8～H17.7	M200G・201G・211G		▼53		35	53	35	RB30	

# スズキ車用

FOR SUZUKI

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆	
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番				
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側			
ア	アルト エコ含む	H6.11～H10.9	HA11S、HB11S、HC11V		45		40	—	—	35	
		H10.10～H16.8	HA12S・12V・22S・23S・23V		45		40	—	—	35	
		H16.9～H21.11	HA24S・24V		45		40	45	40	RB35	
		H21.12～H26.11	HA25S・25V・35S		50		35	50	35	RB28	
		H26.12～	HA36S・36V		50		35	50	35	RB28	
	イグニス	H28.2～	FF21S(デュアルカメラブレーキサポート搭載車は撥水シリーズ不可)		◆▼53		◆45	◆53	◆45	RA30	
	SX4	H18.7～H26	YA11S・41S、YB11S・41S		65		35	65	35	RA25	
	SX4-Sクロス	H27.2～	YA22S、YB22S		65		35	D9-65	D9-35	RA25	○
	エスクード	H9.11～H17.4	TA02W・52W・TD02W・32W・62W、TL52W		48		48	48	48	38	
		H17.5～H27.9	TA74W、TDA4W、TDB4W、TD54W、TD94W		48		48	48	48	RB30	
		H27.10～	YD21S、YE21S	A	60		40	—	—	RA25	○
	エスクード2.4	H27.10～	TDA4W		48		48	48	48	RB30	
	エブリイ	H25.9～H27.1	DA64V・64W		40		40	40	40	※RB35	
		H27.2～	DA17V・17W		43		43	43	43	※RB30	
	エブリイ プラス・ランディ	H11.1～H17.7	DA32W		40		40	—	—	30	
MRワゴン	H13.12～H16.1	MF21S		▼53		30(D無し)	—	—	30		
	H16.2～H17.12	MF21S		▼53		30(D無し)	—	—	※RB30		
	H18.1～H22.12	MF22S		50	※	35	50	35	※RB35		
	H23.1～H28	MF33S		50		43	50	43	RB35		
エリオ	H13.1～H16.6	RA21S、RB21S、RC51S、RD51S		55		45	55	45	30		
	H16.7～H19	RA21S、RB21S、RC51S、RD51S		55		45	55	45	RA30		
カ	カルタス クレセントワゴン	H9.5～H14.8	GC21W・41W、GD31W		50		45	50	45	35	
		キャリイ/エブリイ	H7.6～H10.12	DE51V、DF51V		40		35	—	—	35
	Kei	H11.1～H14.4	DA52V・52W・62V・62W、DB52V		40		40	—	—	30	
		H14.5～H17.7	DA62V・62W・63T		40		40	40	40	30	
		H17.8～	DA63T・64V・64W・16T		40		40	40	40	※RB35	
	Kei	H10.10～H18.3	HN11S・12S・21S・22S		48		40	48	40	30	
		H18.4～H21	HN22S		48		40	48	40	RA30	
サ	ジムニー/ジムニーワイド・シエラ	H7.11～H10.9	JA12C・12V・12W・22W		35		35	—	—	30	
		H10.10～	JB23W・33W・43W		45		40	45	40	30	
	シボレー-MW	H12.9～H22	ME34S・63S・64S		50		45	50	45	35	
	シボレー-クルーズ リヤ( )は取付U形状	H13.11～H20	HR51S・52S・81S・82S		48		45	48	45	RA30	
	スイフト リヤ( )は取付U形状	H12.2～H18.3	HT51S・81S		48		45	48	45	RA30	
	スポーツ含む	H16.11～H22.8	ZC11S・21S・31S・71S、ZD11S・21S		▼53		45	53	45	RA25	
H22.9～		ZC72S、ZD72S、ZC32S		55		43	55	43	RA25		

# スズキ車用

FOR SUZUKI

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。  
○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。  
○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
サ	スプラッシュ	H20.10～	XB32S	※	55	※	40	—	—	RA25		
	スパーシア	H25.3～	MK32S	※	50		◆43	50	◆43	RB30		
	セルボ	H18.11～H21	HG21S		50		35	50	35	RA30		
	セルボモード	H2.7～H10.10	CN21S・22S、CN31S・32S、CP21S・22S・31S・32S		45		40	—	—	35		
	ソリオ/ソリオバンディット	H17.8～H22.12	MA34S		50		45	50	45	35		
		H23.1～H27.7	MA15S		55		43	55	43	RA30		
	H27.8～	MA26S・36S		55		45	55	45	RB30			
タ	ツイン	H15.1～	EC22S		45		40	45	40	—		
ハ	ハスラー	H26.1～H27.11	MR31S・41S		40		40	40	40	RB28		
		H27.12	MR31S・41S(デュアルカメラブレーキサポート搭載車は撥水シリーズ不可)		◆40		◆43	◆40	◆43	RB28		
	パレット	H20.1～H22.8	MK21S		▼53	※	40	53	40	※RA30		
		H22.9～H25.2	MK21S		50	※	40	50	40	※RA30		
	パレーノ	H28.3～	WB32S・42S		▼53		45	—	—	RB30		
ラ	ラパン	H14.1～H15.8	HE21S		40		40	40	40	30		
		リヤ( )は取り付け形状がU形状	H15.9～H20.10	HE21S		40		40	40	40	RA30	
			H20.11～H27.5	HE22S		45		45	45	45	RB28	
			H27.6～	HE33S		45		45	45	45	RA25	
	ランディ	リヤ( )は寒冷地仕様 (ハイブリッド含む)	H19.1～H22.11	SC25、SNC25		65		30(D無し)	65	30	RA40	
			H22.12～H25.12	SC26、SNC26		65		30(D無し)	65	30	RA35	
		(ハイブリッド含む)	H26.1～H28	SC26、SNC26、SHC26	A	65		35	—	—	RA35	○
ワ	ワゴンR/ワゴンRスティングレー	H5.9～H10.9	CT21S・51S、CV21S、CT51S		45		40	45	40	35		
		H10.10～H11.9	MC11S・21S		45		38	—	—	35		
		H11.10～H15.8	MC11S・21S・22S		45		38	—	—	35		
		H15.9～H20.8	MH21S・22S		48		40	48	40	RB35		
		H20.9～H24.8	MH23S		50		40	50	40	※RB35		
		H24.9～	MH34S		50		38	50	38	RA30		
	ワゴンRソリオ	H12.12～H17.7	MA34S・64S		50		45	50	45	35		
	ワゴンRプラス	H11.5～H12.11	MA63S		50		45	50	45	35		
	ワゴンRワイド	H9.2～H11.4	MA61S、MB61S		50		45	50	45	30		

# イズス車用

FOR ISUZU

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番			
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側		
ア アスカ エルフ	H9.9～H13.12	CJ2・3		▼53		45	53	45	38	
	H5.7～	全車 (150・250)		48		48	48	48	—	
	H5.7～	全車 (ワイド・350)		50		50	50	50	—	
	H8.11～H11.7	VHR、VKR (150UT・250UT)		60		50	60	50	—	
カ ギガ コモ	H6.11～	全車		55		50×2	55	50×2	—	
	H13.12～H24.6	##E25		48		48	48	48	RA40	
	H24.7～	##E26		55		48	55	48	RA40	
サ ジェミニ	H7.9～H12.9	MJ4・5・6		50		45	50	45	—	
ハ ビークロス ファーゴ ファーゴフィリー フォワード	H9.3～H12	UGS25DW		60		43	60	43	—	
	H7.8～H13.4	E24系		48		48	48	48	—	
	H9.7～H14.6	#50		65		45	65	45	45	
	H7.2～	(2連)		55	—	—	55	55	—	
	H7.2～	(3連)		50		48×2	50	48×2	—	
マ ミュー/ウィザード	H1.4～H10.5	UCS17DH・17DW・55DW・55DWM・69GW・69DWM		45		45	45	45	30	
	H10.6～H14	UES25EW・73EW		48		48	48	48	—	
ラ ロデオビッグホーン	H7.5～H14.8	UBS25DW・26DW・26GW・69DW・69GW・73DW・73GW		50		55	50	55	38	

# ヒノ車用

FOR HINO

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番			
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側		
サ スーパードルフィン/プロフィア	H4.5～H15.10		—	—	—	—	S55×2	S55	—	
	H15.11～			55×2		55	55×2	55	—	
タ デュトロ ワイド	H11.5～H23.7	BZU6#、TRC6#、TRU6#、XKC6#、XKU6#、XZC6#、XZU6#		50		50	50	50	—	
	H23.7～	XKU7#、XZC7#、XZU7#		50		50	D9-50	D9-50	—	○
ラ ライジングレンジャー レンジャー	H1.9～H13.10	全車	—	—	—	—	65	65	—	
	H13.11～			65	—	—	65	65	—	
	H4.1～H8			45		45	45	45	—	

# ニッサンUD車用

FOR UD TRUCKS

○選択する際に、必ず適用表注意事項をよくお読みください。 ○替えゴムは純正ワイパーに準じたものです。過去にワイパーを交換されている場合は、形状・サイズをご確認下さい。

○交換する車両のワイパーシステムの状態によりワイパーが車のボディやアームに干渉する車両があります。その場合は交換を中止してください。

○車のモデルチェンジ又はメーカー仕様変更により、ワイパーの形状やサイズが変更になっている場合があります。必ずワイパーの形状・サイズをご確認下さい。

車種名	年式(平成)	車種型式	対応ワイパーブレード				純正対応替えゴム		リヤワイパー	☆		
			適合呼番及び適合条件等				適合呼番又は品番					
			★	運転席側	★	助手席側	運転席側	助手席側				
カ	カゼット	H26.9～	SK、SF		48		48	48	48	—		
		ワイド	H26.9～	RK		50		50	50	50	—	
	コンドル	ワイド	H3.10～H7.5	S41		45		45	45	45	—	
			H7.6～H26.8			48		48	48	48	—	
			H7.6～H26.8			50		50	50	50	—	
		H5.3～H23	LK、ML、PK、PW (3連)		50×2		50	50×2	50	—		
ハ	ビッグサム	H4.5～	全車		55×2		50	—	—	—		
	ファインコンドル	H4.4～	ネジ止めクリップ	—	—	—	—	65	65	—		
		H4.4～	Uクリップ			65	—	—	65	65	—	