

# カーエアコンフィルター

CLEAN CAR AIR CONDITIONER FILTER

## 高性能フィルターが 快適な車内環境を維持します！

PM2.5

排ガス粉

花粉

浮遊菌

アレル物質

花粉、チリ、ホコリは、帯電性高精度濾紙が確実にキャッチ！  
排ガス、タバコ、嫌な臭いは、植物ヤシ殻粒子活性炭が吸着！  
細菌、カビ菌、アレルゲン物質はAg浸透濾紙で抑制！



除塵




脱臭




抗菌



風量



### 三層構造フィルター機能イメージ



お選びください！ 高品質！ 低価格！

## ユーザー満足度No.1



選びやすい！

パッケージには  
「適合車種」  
「代表純正品番」  
「参考他社品番」  
を明記!!

# Ag クリーンカーエアコンフィルター 適合車種一覧

NO.	FESCO 品番	対応 メーカー	適合車種一覧 (車種/対応年式)			
1	TY-3D	トヨタ	アルファードHV含む/～H20.5	イプサム/H13.5～H21.12	ウィンダム/H13.8～H18.1	ヴォクシー/～H19.6
			エスティマ/～H17.1	エスティマHV/～H18.6	FJクルーザー/H22.12～	オーパ/～H17.8
			カムリ/H13.9～H18.1	セリカ/H11.9～H18.4	ノア/H13.11～H19.6	ハイラックスサーフ/～H21.9
ハリアー/H15.2～H25.12	ハリアーHV/H17.3～H26.1		ピスタ/H10.7～H15.7	ピスタアルデオ/H10.7～H15.7		
プリウス/～H23.12	プロナード/～H15.5		ランドクルーザープラド/～H21.9			
スバル	レガシニアウトバック/～H21.5	レガシツリングワゴン/H15.5～H21.5	レガシイB4/～H21.5			
ダイハツ	アルティス/H13.9～H18.1					
2	TY-4D	トヨタ	アイシス/H16.9～	アリオン/～H19.6	アレックス/～H18.10	イスト/～H19.7
			ウィッシュ/～H21.4	ヴィッツ/～H17.1	Will Vi/～H13.12	Will VS/～H16.4
			Will サイファ/～H17.8	カルディナ/～H19.6	カロ-ラスパシオ/～H19.6	カロ-ラ (セダン) /～H18.10
			カロ-ラフィルダー/～H18.10	カロ-ラランクス/～H18.10	サクシードバン・ワゴン/～H25.10	シエンタ/～H27.7
			b B/ b Bオーブンデッキ/～H17.12	ファンカーゴ/～H17.10	ブラッツ/～H17.11	プレミオ/～H19.6
			プロボックスバン・ワゴン/～H26.8	ポルテ/H24.7～	ラウム/～H23.10	RAV4/～H17.11
3	TY-5D	トヨタ	アクア/H23.12～	アベンシスワゴン/H23.9～	アリオン/H19.6～	アリオン/H19.6～
			アルファード/H20.5～H27.1	アルファードHV/H23.11～H27.1	イスト/H19.7～	ヴァンガード/～H25.11
			ウィッシュ/H21.4～	ヴィッツ/H17.2～	ヴェルファイア/H20.5～H27.1	ヴェルファイアHV/H23.11～H27.1
			ヴォクシー/H19.6～H26.1	エスティマ/H18.1～	エスティマHV/H18.6～	オーリス/H18.10～
			カムリ/H18.1～H23.9	カムリHV/H23.9～	カロ-ラアクシオ/H18.10～	カロ-ラアクシオHV/H25.8～
			カロ-ラフィルダー/H18.10～	カロ-ラフィルダーHV/H25.8～	カロ-ラルミオン/H19.10～	スパイド/H24.7～
			クラウン/H15.12～H24.12	クラウンHV/H20.5～H24.12	クラウンマジェスタ/H16.7～H25.9	SAI/H21.12～
			サクシード・ワゴン/H26.9～	シエンタ・HV/H27.7～	タンク/H28.11～	ノア/H19.6～H26.1
			ハイエース・レジアスエース/H19.8～	パッツ/H22.2～	パッツ セツテ/～H24.2	ハリアー/H25.12
			ハリアーHV/H26.1～	b B・ b Bオーブンデッキ/H17.12～	プリウス/H21.5～H27.12	プリウスPHV/H24.1～H29.1
			プリウスα/H23.5～	ブレイド/～H24.4	プレミオ/H19.6～	プロボックス/H26.9～
			ベルタ/～H24.6	ポルテ/H24.7～	マークX/H16.11～	マークXジオ/～H25.10
			ミライ/H26.12～	RAV4/H17.11～	ラクティス/H17.10～	ランドクルーザー-200/H19.9～
		ランドクルーザープラド/H21.9～	ルミー/H28.11～			
		レクサス	CT/H23.1～	GS/～H24.1	HS/H21.7～	IS～H25.5
			ISF/H26.7～	LS/H18.9～	NX・ハイブリッド/H26.7～	RX・ハイブリッド/～H27.10
		マツダ	アクセラ/H25.11～			
		スバル	ジャスティ/～H28.11～	デックス/～H23.10	トレジア/H22.11～	レガシニアウトバック/H21.5～
			レガシツリングワゴン/H21.5～	レガシツ-B4/H21.5～		
		ダイハツ	アルティス/～H22.2	アルティスHV/H24.5～	クー/～H25.2	ブーン/H22.2～
	ブーンルミナス/～H24.3	トール/H28.11～	メビウス/H25.4～			
4	TY-6D	トヨタ	アルファード・HV/H27.1～	ヴェルファイア・HV/H27.1～	ヴォクシー・HV/H27.1～	エスクァイア・HV/H27.1～
			カムリHV/H29.06～	C-HR/H28.12～	ノア・HV/H27.1～	ハイラックス/H29.08～
		プリウス/H27.12～	プリウスPHV/H29.2～			
5	NS-4D	ニッサン	X-TRAIL/H19.8～H25.12	セレナ/H17.5～	デュアリス/～H25.6	ラフェスタ/～H23.6
		スズキ	ランディ/H19.1～			
6	HN-2D	ホンダ	アクティ/H21.12～	N BOX/H23.12～	N BOX スプラッシュ/H26.12～	N BOX +/H24.7～
			N ONE/H24.11～	N WGN/H25.11～	エアウェイブ/～H22.8	S660/H27.4～
			ゼスト・スパーク/～H24.11	ゼストスポーツ/～H21.1	パートナー/～H22.8	フィット/～H19.10
			フィットアリア/～H20.7	モビリオ・スパイク/～H20.6	ライフ・ディーバ/～H26.4	
7	HN-4D	ホンダ	アコード/～H25.6	アコードツアラー/～H25.6	アコードHV/H25.6～	アコードワゴン/～H20.12
			インスパイア/～H24.9	エリシオン/～H24.6	エリシオンプレステージ/～H25.10	オデッセイ/H15.10～
			オデッセイHV/H28.2～	クロスロード/～H22.8	ジェイド/H27.5～	ジェイドHV/H27.2～
			CR-V/H18.10～	シビック/H17.9～H22.11	シビックHV/H17.11～H22.12	ステップワゴン/H17.5～H27.4
			ステップワゴンスパダ/H19.11～	ストリーム/H18.7～H26.5	レジェンド/H16.10～	
8	HN-6D	ホンダ	インサイト/H21.2～H26.3	ヴェゼル・HV/H25.12～	グレイス・HV/H26.12～	CR-Z/H22.2～
			シャトルHV/H27.5～	ステップワゴン/H27.4～	ステップワゴンスパダ/H27.4～	フィット・HV/H19.10～
			フィットシャトル・HV/H23.6～	フリード・HV/H20.5～	フリードスパイク・HV/～H28.9	フリード+ HV/H28.9～

# Ag クリーンカーエアコンフィルター 適合車種一覧

NO.	FESCO 品番	対応 メーカー	適合車種一覧 (車種/対応年式)			
9	MA-6D	マツダ	アクセラスポーツ/H25.11~ CX-5/H24.2~	アクセラセダン/H25.11~	アテンザセダン/H24.11~	アテンザワゴン/H24.11~
10	MT-2D	三菱	i (アイ) /~H25.4 ミラージュ/H24.8~	i-MiEV (アイミーブ) /H21.7~	eKシリーズ/H16.12~	トッポ/H20.9~
		ニッサン	オッティ/~H25.6	デイズ・ハイウェイスター/H25.6~	デイズルークス/H26.2~	
11	SU-2D	スズキ	エブリイ・ワゴン/H17.8~			
		マツダ	スクラムバン・ワゴン/H17.9~			
		ニッサン	NV100クリッパー・リオ/H25.12~			
		三菱	ミニキャブバン/H26.2~			
12	SU-4D	スズキ	アルト/~H16.9	アルトワークス/~H12.12	エブリイ・ランディ/~H17.8	エブリイプラス/~H13.5
			キャライ/H11.1~	kei/~H21.8	ジムニー/H10.10~	ジムニーシエラ・ワイド/H10.1~
			ツイン/~H17.10	ラバン/~H20.11	ワゴンR・RR/~H15.9	MRワゴン/~H18.1
		マツダ	AZオフロード/~H26.1	AZワゴン/~H15.10	キャロル/~H16.9	スクラムトラック/H11.1~
			スクラムバン・ワゴン/~H17.9	スピアーノ/~H20.11	ラピュタ/~H17.12	
			ニッサン	モコ/~H18.1		
13	SU-5D	スズキ	ハスラー/H26.1~	パレット・SW/~H25.3	ラバン・シヨコラ/H20.11~H27.6	ワゴンR/H20.9~H24.9
			ステイングレー/H20.9~H24.9	MRワゴン・Wit/H25.7~		
		マツダ	AZワゴン/H20.9~H24.10	フレアクロスオーバー/H26.1~	フレアワゴン/H24.6~H25.4	
14	SU-6D	スズキ	アルト・エコ/H25.3~H26.12	スペースア・カスタム/H25.3~	ワゴンR・ステイングレー/H24.9~	
		マツダ	キャロル/H25.3~H27.1	キャロルエコ/H25.3~	フレア・カスタム/H24.10~	フレアワゴン・カスタム/H25.4~
15	SU-7D	スズキ	アルト・バン/H26.12~	アルトターボRS・ワークス/H27.3~	イグニス/H28.2~	ラバン/H27.6~
		マツダ	キャロル/H27.1~			
16	DA-3D	ダイハツ	ウエイク/H26.11~	エッセ/~H23.9	キャスト/H27.10~	コペン/H26.6~
			ソニカ/~H21.4	タント・カスタム/H19.12~	タントエグゼ/カスタム/H21.12~	ハイゼットキャディー/H28.6~
			ハイゼットトラック/H26.9~	ビーゴ/H18.1~	ミラ/H18.12~	ミライース/H23.9~
			ミラココア/H21.8~	ムーヴ・カスタム/H18.10~	ムーヴコンテ・カスタム/H20.8~	
		スズキ	アルト・エコ/H16.9~H25.3	スイフト/H16.11~H22.9	スイフトスポーツ/H17.9~H23.12	セルボ/~H21.12
			パレーノ/H28.3~	ワゴンR/H15.9~H20.9	ステイングレー/H15.9~H20.9	MRワゴン/H18.1~H25.7
		マツダ	AZワゴン/H15.10~H20.9	キャロル・エコ/H16.9~H25.3		
		スバル	サンバトラック/H26.9~	ステラ・カスタム/H23.5~	BRZ/H24.3~	プレオ・カスタム/H22.4~
			プレオバン・プラス/H22.4~	ルクラ・カスタム/H22.4~		
		トヨタ	ダイナ・トヨエース/H23.7~	タウンエース/H20.2~	ライトエース/H20.2~	86/H24.4~
ピクシスエボック/H24.5~	ピクシスジョイ/H24.8~		ピクシススペース/H23.9~	ピクシストラック/H26.9~		
ピクシスメガ/H27.7~	ラッシュ/H18.1~					
ニッサン	ピノ/~H22.1	モコ/H18.2~H25.7				

※フィルター選択につきまして、詳しくはホームページWEBカタログAgエアコンフィルター適合表をご覧ください。

## 高性能フィルターが快適な車内環境を維持します

PM2.5

排ガス粉

花粉

浮遊菌

アレル物質

クリーンカーエアコンフィルターは空気循環で混入並びに発生する異物、異臭を補足吸着することを目的として開発された製品です。

### 機能特性

(濾紙精度) 通気循環設計構造を基礎にエアコンフィルターの機能保持と持続するAg(銀イオン) 含浸不織布、脱臭に優れたヤシ殻粒子活性炭、高密度メルトブロー不織布の三層構造からなるエアコン専用フィルターです。大気中のPM2.5、ホコリ、塵芥、花粉、排ガス粒子、アレルゲン物質、雑菌、ウイルス、菌の抑制、ペット臭、不快臭除去などに効果を発揮します。

### 粒子補足可能範囲



# Ag クリーンカーエアコンフィルター 標準価格表

【交換必需部品】

(価格は税抜)

NO.	FESCO 品番	代表純正品番	定 価	参 考 他 社 品 番				
				DENSO	PIT WORK	TOYO	NITTO	PMC
1	TY-3D	87139-28010	3,500	DCC1003	AY685-TY003	CT-102	21-103D	PC-103C
		X7288AG000						
		87139-33010-000						
2	TY-4D	87139-12010	3,500	DCC1004	AY685-TY004	CT-104	21-002D	PC-102C
3	TY-5D	87139-30040	3,500	DCC1009	AY685-TY006	CT-108	21-006D	PC-112C
		87139-30040-79						
		B45L-61-J6X						
		X7288AJ000						
		08975-K1002						
4	TY-6D	87139-58010	3,500	DCC1014	AY685-TY011	—	—	PC-118C
		87139-48050-79						
5	NS-4D	AY684-NS009	3,500	DCC2009	AY685-NS009	CN-211	22-008D	PC-213C
		95860-51Z00						
6	HN-2D	80291-TY0-941	3,500	DCC3003	AY685-HN003-01	CH-304	25-004D	PC-507C
7	HN-4D	80291-SLJ-003	3,500	DCC3006	AY685-HN006-01	CH-306	25-006D	PC-510C
8	HN-6D	80291-TF0-941	3,500	DCC3008	AY685-HN009-01	CH-308	25-010D	PC-514C
9	MA-6D	KD45-61-J6X	3,500	DCC4008	AY685-MA007	CMA-509	—	PC-410C
10	MT-2D	7850A001	3,500	DCC8003	AY685-NS025-01	CM1-404	23-003D	PC-305C
		AY684-NS025						
11	SU-2D	95861-64P00	3,500	DCC7004	AY685-SU002	CS-904	29-008D	PC-909C
		1A03-76-739						
		AY684-SU002						
		MQ507393						
12	SU-4D	95860-81A10	3,500	DCC7001	AY685-NS020	CS-901	29-001D	PC-901C
		1A01-61-148						
		27241-4A0A0						
13	SU-5D	95861-82K00	3,500	DCC7006	AY685-NS027	CS-905	29-009D	PC-912C
		AY685-NS021						
		1A01-76-739						
14	SU-6D	95860-72M01	3,500	DCC7009	AY685-SU005	CS-907	29-0130	PC-915C
		1A03-61-148A						
15	SU-7D	95860-74P00	3,500	DCC7010	—	—	—	PC-916C
		1A04-61-148						
16	DA-3D	88568-B2030	3,500	DCC7003	AY685-NS022	CD-603・CS-903	25-004D	PC-907C
		95860-58J00						
		1A02-61-148						
		88568-B2030						
		SU003-02112						
		AY684-NS022						

※フィルター選択につきまして、詳しくはホームページWEBカタログAgエアコンフィルター適合表をご覧ください。

- 快適な車内空気環境を保つため、走行12,000km又は1年いずれか早い時期に交換することをお勧めします。
- エアコンフィルター交換の場合は必ず車種に適合する品番を選び使用して下さい。
- 本品を取り付ける際は、必ず密封されている袋を開封して取り付けて下さい。
- 交換の場合必ずエアコン及びエンジンを停止して下さい。
- エアコンフィルター交換の場合必ず矢印の方向に合わせて取り付けて下さい。裏表を逆に取り付けした場合フィルター機能低下の原因となります。
- 脱臭効果は走行時の周囲環境により匂いを遮断できない場合もあります。

本製品は純正供給 ISO/TS16949 を認定取得する中国フィルターメーカーで生産した製品です。

 **株式会社フェスコ**

〒560-0031  
大阪府豊中市蛍池北町2丁目1-5-102  
TEL: 06-6855-0610 TEL: 06-6855-0620  
URL: <http://fesco.co.jp/>