

最新国産車種に対応する充実のラインナップ!



ISO / TS16949

オイルフィルターエレメント

OIL FILTER ELEMENTS

海外へ進出した日本自動車メーカーが、現地で生産販売する車両のライン組付け用に供給する中国フィルターメーカーと弊社が共同で開発。ぜひ使用してその品質を体感してください。



国内メーカー車種に幅広く
対応したラインナップを展開!

オイルフィルターは車の安全走行には欠かせない重要な部品です。だからこそ、品質が大事。

エンジンが車の心臓ならば、エンジンオイルはいわば血液の役割です。エンジン(心臓)に送り込むオイル(血液)の状態を常時ベストに保つ為、弊社は、各部品を厳選し、細部まで品質に拘っております。



オイルフィルターエレメント ラインナップ

国内メーカー車種に幅広く対応したラインナップを展開！

ラインナップは随時追加中。記載製品以外につきましても、取扱いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	DSO-1		ダイハツ・スバル・ニッサン・トヨタ・スズキ・マツダ・ミツビシ	V9111-0106	AY100-KE002	TO-9276	4SF-102	LO-921K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	3/4-16UNF	15601-B2010・AY100-KE002・MQ504532・16510-81420・1A02-14-300C	PO-9502	T-501	C-930M	RO-1102	C-932	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	TO-1		トヨタ・スバル	V9111-0101	AY100-TY013	TO-1212M	4TP-121	LO-430K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	3/4-16UNF	90915-10003	PO-1501	T-1636	C-170M	TO-125	C-110	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	TO-2		トヨタ・ヒノ	V9111-0103	AY100-TY015	TO-1213M	4TP-122	LO-431K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ74	3/4-16UNF	90915-20003	PO-1502	T-1637	C-171M	TO-126	C-111	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	TO-3		トヨタ・ヒノ・ダイハツ	V9111-2003	AY100-TY002	TO-1216M	4TP-125	LO-434K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ100	M24×1.5	90915-30002・90915-30002-000	PO-1505	T-1640	C-151	TO-129	C-115	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	TO-6		トヨタ・レクサス・ダイハツ	V9111-0102	AY100-TY014	TO-1215M	4TP-124	LO-432K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	3/4-16UNF	90915-10004・90915-10004-79・90915-10004-000	PO-1504	T-1639	C-123	TO-127	C-113	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	TE-1		トヨタ・レクサス・スバル・ダイハツ	V9111-3005 V9111-3009	AY110-TY003	TO-1047 TO-1050	4TP-132 4TP-135	LO-4205 LO-4207
	外径	付属	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ60	Oリング ドレンブラグ	04152-40060・04152-37010・04152-37010-79・04152-B1010	PO-1512 PO-1512P	O-1646 O-1648	O-104 O-106	TO-135 TO-137	O-117 O-119	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	TE-3		トヨタ・レクサス	V9111-3013	AY100-TY004	TO-1049	4TP-134	LO-4206
	外径	付属	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ70	Oリング ドレンブラグ	04152-31090・04152-31090-79	PO-1513P	O-1647	O-105	TO-136	O-118	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	TE-4		トヨタ・レクサス・ヒノ	V9111-3011 V9111-3012	AY110-TY001 AY110-TY002	TO-1045 TO-1046	4TP-130 4TP-131	LO-4203 LO-4204
	外径	付属	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ70	Oリング ドレンブラグ	04152-31080・04152-38010・04152-31080-79・04152-38010-79	PO-1511 PO-1511P	O-1644 O-1645	O-102 O-103	TO-133 TO-134	O-115 O-116	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	NO-2		ニッサン・マツダ	V9111-0105	AY100-NS005	TO-2268M	4ND-108	LO-240K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	3/4-16UNF	15208-70J00・AY100-NS005・1N14-14-302	PO-2508	T-3153	C-216M	NO-230	C-218	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	NO-4		ニッサン・UD・ミツビシ・イズス・マツダ・スバル・スズキ	V9111-0107	AY100-NS004	TO-2274M	4ND-110	LO-2206K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	M20×1.5	15208-65F0C・AY100-NS004・MQ700013・5-86128860-0・1N08-14-302・16510-50Z00	PO-2511	T-3154	C-218M	NO-234	C-224	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	NE-8		ニッサン・UD・イズス	V9111-3002	AY110-NS002	TO-2074	4NC-111	LO-2212
	外径	付属	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ76.5	Oリング キット	15209-2W200・AY110-NS002・5-86122881-0	PO-2515	O-3158	O-204	NO-238	O-206	

オイルフィルターの適合がわからない場合は、すぐにお調べいたします。

お調べするお車の「車名」「初年度登録年月」「型式」「エンジン型式」を明記の上、

弊社まで電話・FAXにてお問い合わせください。

株式会社フェスコ お客様窓口

TEL:06-6855-0610 (土日祝除く平日 9~18時)

FAX:06-6855-0620 (24時間受付 ※回答は翌営業日になります)

	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	MO-1		マツダ・スバル・ニッサン・ミツビシ	V9111-0107	AY100-KE001	TO-5232M TO-8202	4RS-103	LO-917K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ68	M20×1.5	B6Y1-14-302A・PE01-14-302・15208-KA012・15208-HA000・15208-KE001・MQ900436	PO-8501 PO-8505	T-600	C-431M C-830	RO-1002	C-901	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	MO-4		ミツビシ・ニッサン	V9111-0027	AY100-NS035	TO-4259	4S-124	LO-3210K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ68	M20×1.5	1230A040・15208-6A00A・AY100-KE005	PO-3513	T-7325	C-381	UO-5015	C-317	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	ME-13		ミツビシフソール・ニッサン	—	—	TO-4140	4F-126	LO-3213
	外径	付属	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ71	Oリングキット エア抜きプラグ	QC000001	PO-3515	O-7329	O-330	UO-5019	O-362	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	HO-1		ホンダ	V9111-0014	AY100-KE004	TO-3239M	4HM-112	LO-913K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	M20×1.5	15400-PFB-004・15400-PFB-014	PO-5507	T-61	C-561M	GO-1213	C-808	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	HO-2		ホンダ	V9111-0108	AY100-NS006	TO-3240	4HM-113	LO-9401K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	M20×1.5	15400-RTA-003・15400-RTA-004・15400-PLC-004	PO-5508	T-62	C-562M	GO-1216	C-809	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	ZO-14		マツダ	—	—	TO-5242	4M-126	LO-7208K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ76	3/4-16UNF	SHY1-14-302A	PO-4512	T-8220	C-416	MO-632	C-420	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	ZE-1		マツダ	V9111-3015	AY110-MA001	TO-5141	4M-124	LO-7206
	外径	付属	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ66	Oリング キット	L321-14-302・LF01-14-302	PO-4510	O-8218	O-404	MO-629	O-406	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	SO-2		スズキ	V9111-0026	AY100-SU003	TO-9278	4SF-105	LO-9204K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ65	3/4-16UNF	16510-84M00・15208-4A00C・1A03-14-300・MQ508007	PO-9506	T-504	C-931	RO-1105	C-940	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	IO-5		イズス・ニッサン・UD・マツダ	—	—	TO-7218	4IE-114	LO-1223K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ120	1-1/2-12UNF	8-97371334-0・8-97148270-1・15208-89TB6・AY100-NS030・1K03-23-802	PO-7526A	T-6771	C-711-3	IO-3036	C-526	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	IO-6		イズス	—	—	TO-7221	4ID-145	LO-1227K
	レンチ径	ネジ径	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ120	1-1/2-12UNF	8-98298404-0	PO-7539	T-6775	C-714	IO-3040	C-530	
	品番		対応メーカー	TACTI	PIT WORK	TOYO	NITTO	WAKO
	IE-12		イズス・ニッサン・UD・マツダ	—	—	TO-7114	4IE-115	LO-1224
	外径	付属	対応代表純正番号	PMC	MICRO	UNION	EXCEL	EIKEN
Φ66	Oリング キット	8-98018858-0・AY110-SZ007・15208-89T0A・1K04-23-802	PO-7538	O-6774	O-743	IO-3039	O-584	



※適合車種につきましては、弊社ホームページWEBカタログ適合表をご覧ください。

オイルフィルターのこだわり



ハイレベルな品質を実現

オイルフィルターは安全走行には欠かせない重要な部品です。だからこそ各部品を厳選し、設計をこだわり抜くことでハイレベルな品質を実現しました。



高品質濾紙を使用。濾過面積も一般市販品と比べ大きく向上しています。

高性能濾紙を採用することで、エンジンオイルの性能を常時ベストに保ちます。

NBR製または、シリコンゴム製逆止弁を採用 (製品により異なります)



逆止弁 (ダイヤフラム) には高品質NBR (ニトリルゴム) または高品質シリコンゴムを採用。 (製品により異なります)

全ての使用条件下に対して品質性能を発揮、適正流量を維持します。

純正規格NBR採用 (耐寒・耐熱・密閉性に優れます)



O'リングは純正規格NBRを採用。

耐寒・耐熱・密封性に優れた材質です。



海外へ進出した日本自動車メーカーが、現地で生産販売する車両のライン組付け用に供給する中国フィルターメーカー製。ISO/TS16949 認証工場での製造に加え、世界的な品質規格である TUV マークを取得しています。

ISO / TS16949

⚠ 使用、取扱い上のご注意

- 正しく使用していただくために下記の注意事項をよくお読みください。
- エンジンが冷めてから作業してください。やけどをする恐れがあります。
- フィルター部からオイル漏れの無いことをご確認ください。オイル漏れはエンジンの焼け付けの原因となります。

オイルフィルターは消耗品です。安全走行を保つため定期交換をおすすめします。

弊社製品は日本で企画開発され、ISO/TS16949品質規格を取得する中国メーカーで生産された製品です。製品のパッケージ仕様などは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

FESCO 株式会社フェスコ

〒560-0031

大阪府豊中市蛍池北町2丁目1-5-102

TEL:06-6855-0610 TEL:06-6855-0620

URL: <http://fesco.co.jp/>